


Nos plantes
d'utilité et d'agrément
1938-39
BOCCARD FRÈRES . GENÈVE

Gare : **Genève-Cornavin**

Téléphone : **2.61.15**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.
ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY


Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin
ARRÊT : LE POMMIER

Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement invités à visiter nos cultures.

Prière de s'annoncer.

PÉPINIÈRES

BOCCARD
FRERES



PETIT-SACONNEX
GENÈVE (SUISSE)
TÉLÉPHONE 2.61.15

PARCS . JARDINS
TENNIS . Élagages

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES
A FORFAIT OU EN RÉGIE

CATALOGUE GÉNÉRAL
AUTOMNE 1938 — PRINTEMPS 1939

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

L'Etablissement est fermé les dimanches
et jours fériés

RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont des prix de base (minimum)

Téléphone 2.61.15 **Chèques postaux I. 1127**

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce . . .	de 1 à 9	d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix	de 10 à 49	
par cent . . .	de 50 à 249	
par mille . . .	de 250 à 1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — **La reprise** des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatériques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un $^0/_0$ mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements et escomptes. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition** (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les payements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un **escompte de 2 $^0/_0$. Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes.** Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de payement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de $^1/_2$ $^0/_0$ par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

For de juridiction. — **Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.**



ARBRES FRUITIERS


Arbres fruitiers pour Jardins, Vergers et Plantations diverses

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Aperçu des principales „ Formes "

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS



Palmette formée à 1 étage

Palmette formée à 2 étages


Demi tige

Palmette en éventail

Forme en U simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES"

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an — Tête de 2 ans. — Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS

Sujet nain ou scion de 1 an non ramifié

Pyramide formée à 1 étage

Pyramide formée à 2 étages (contreplantée)

Palmette oblique formée à 1 étage

Palmette oblique formée à 2 étages (contreplantée)

Cordons verticaux.


Cordons obliques

Cordons obliques.


Forme U simple.
(contreplanté)

Forme en gobelet
(Pommier)
(contreplanté)

Palmette Verrier à 4 branches.
(contreplantée)



Losanges formés en V obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.

Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.

Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige ou ½ tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ∷ ont été adoptées par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers *(Armeniaca)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	6.—		
½ tige	»	4.—		
Scion greffé sur prunier	»	3.50	30.—	
Palmette (1 étage)	»	5.—	45.—	
» éventail	»	5.—	45.—	
» (2 étages) et U	»	6.—	55.—	

- TE **Bergeron** — Août
- ∷ E **Blanc-rosé** — 1re quinz. juill.
- ∷ E **Défarge** — 1re quinz. juillet
- ∷ TE **Luizet** — Juillet
- ∷ TE **Paviot** — 1re quinz. août
- ∷ E **Pêche de Nancy** — Août
- E **Précoce** — courant juillet
- ∷ E » Montplaisir — fin juin-juillet
- ∷ E » de **Boulbon** — ct juillet
- ∷ E **Royal** — fin juilet
- E **St-Ambroise** — Juillet

Amandiers *(Amygdalus communis)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	6.—		
Espalier	»	5.—		

∷ TE *Princesse.*

CERISIERS *(Cerasus)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	4.—	37.-	350.-
Scion	»	3.—		
Palmette 1 étage	»	4.50		
» 2 étages	»	6.—		
Pyramide 2 ans et buisson	»	4.—		
» 3 ans	»	5.—		

Bigarreaux

- ∷ TE A courte queue — juillet
- ∷ TE Cœur de Pigeon — Ct juillet
- ∷ TE d'Ecully — juillet
- ∷ TE d'Esperen — Fin juin
- ∷ TE Pélissier — Juin
- ∷ TE Jaboulay — Comt juin
- TE Gros noir — Mi-juillet
- TE Gros rouge — Juillet
- ∷ TE Moreau — Juin
- ∷ TE Napoléon — Mi-juillet

	La pièce	Les 10	Le 100

Cerises et Griottes

∷ TE Anglaise hâtive — Com^t juin
∷ TE Belle de Choisy — Com^t juillet
∷ TE Belle de Spa — Juillet
TE Cerise à kirsch — »
TE Cerise du Righi — »
∷ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle) — Août
TE Griotte de Turquie — Juillet
TE Griotte d'Hostheim — Juillet
∷ TE Montmorency courte queue — Fin juin
TE Noire Boccard — C^t juillet
∷ TE Noire de Montreux — Juillet
TE Précoce Rivers — C^t juin
∷ TE Reine Hortense — Juillet
TE Schattenmorelle — Août

Guigne.

TE Guigne jaune — Juillet

Châtaigniers *(Castanea Vesca)*

	La pièce	Les 10	Le 100
Tige, greffé : Marron de Lyon . . . . Fr.	10.—		

Cognassiers *(Cydonia)*

	La pièce	Les 10	Le 100
Tige . . . . Fr.	5.—	48.—	450.-
Touffe (commun) . . . . »	2.—		

∷ D'Angers ou Commun. — ∷ De Portugal.
∷ Champion. Vranja.

Cornouillers *(Cornus)*

	La pièce	Les 10	Le 100
Cornus à fruits rouges, touffe . . . . Fr.	3.50		
tige . . . . »	5 et 6		

Figuiers *(Ficus)*

	La pièce	Les 10	Le 100
Variés — La touffe . . Fr.	2.50		

Fraisiers *(Fragaria)*

Abondance — remontant
La Perle — »
Quatre saisons — »
Reine des vallées — »
St-Antoine de Padoue — »
Alphonse XIII — non-remontant
L'Or du Rhin — »
Madame Moutot — »
Reine des noires — »
Tardive Léopold — »

	La pièce	Les 10	Le 100
Repiqués . . Fr.			8 à 10.-
Non repiqués . . Fr.			5.–

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Framboisiers *(Rubus Idoeus)*

Fruits rouges

		La pièce	Les 10	Le 100
፡፡ **Merveille des 4 saisons.** — ፡፡ **Perpétuelle de Billard.** Variétés remontantes.	Fr.	0.25	2.25	20.—
Preussen (non remontant). — **Lloyd George** »	Fr.	0.35	3.25	30.—

Fruits jaunes

Merveille des 4 saisons.

Goumi du Japon *(Elæagnus edulis)*

		La pièce	Les 10	Le 100
ou **Chalef à fruits comestibles.** La touffe	Fr.	2.50		

Grenadiers *(Punica Granatum)*

(voir chap. Arbustes)

Groseilliers à grappes *(Ribes)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Greffé sur tige	Fr.	3.—		
Touffe 4 à 5 branches	»	0.80	7.—	60.—
» plus forte	»	1.—	9.—	80.—

፡፡ **Cerise rouge**	tardive	፡፡ **Hollandaise r**ge	moy. saison
፡፡ **Hâtive de Bertin**	de 1re saison	፡፡ **Versaillaise r**ge	moyenne saison
፡፡ **Hollandaise bl.**	tardive	፡፡ **Queen Victoria**	la plus tardive

etc., etc.

Toutes ces variétés sont à gros fruits

Cassissiers *(Ribes Nigrum)* (Prix des groseilliers à grappes).

፡፡ **Cassis Royal Naples** juil.-août ፡፡ **Lee's prolific**
Boskoop Giant, etc.

Groseilliers épineux *(Ribes Uva Crispa)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Greffé sur tige	Fr.	3.—		
Touffe 4 à 5 branches.	»	1.25	11.—	
Touffe plus forte	»	1.50	14.—	

A gros fruits jaunes. — ፡፡ **A gros fruits rouges.** — **A gros fruits verts.** — **Blanche transparente.**
Monstrueuse d'Amérique.— **Prince Régent.**— ፡፡ **Winham's Industry,** etc.

Kaki du Japon *(Diospyros) (Plaqueminier)*

Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.
Hatchyos, gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate ; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré
Mazelli, fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.
Tiodemon, fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.
Zendji, fruit moyen conique, très estimé.

		La pièce	Les 10	Le 100
Greffé, tige et touffe	Fr.	6- à 8		

Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.

		La pièce	Les 10	Le 100
Mûriers *(Morus)*				
Alba (blanc), tige	Fr.	4 à 6.-		
Nigra (noir) tige	»	12.—		
Néfliers *(Mespilus germanica)*				
Tige « ∷ *à gros fruits* »	Fr.	6.—		
Touffe	»	3.—		
Néflier du Japon (voir Eriobotrya Japonica, au chapitre arbustes).				
Noisetiers *(Corylus)*				
Touffe	Fr.	3.50		
∷ **Aveline de Provence.** — ∷ **Aveline du Piémont.** — ∷ **Aveline pourpre.** — ∷ **Merveille de Bölwyler.** — **Prolifique à coque serrée.**	Très fort	5.—		
Noyers *(Juglans)* (Semis sélectionnés)				
Tige	Fr.	5.—		
Fort	»	6.—		
Très fort	»	8.—		
∷ **Chaberte** — **Fertile** — ∷ **Franquette** — ∷ **Mayette** — **Tardif de la St-Jean.** *(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1re qualité pour dessert.)*				
Noyers greffés ∷ **Mayette** ∷ **Franquette**		10 à 15		
Ronces américaines à gros fruits *(Rubus)*				
à racines nues	Fr.	1.—		
en pot	»	2.—		
Loganberry. — **Lucretia.** — **Phénoménal Berry.** — **Théodore Rheiner.** etc.				
PÊCHERS *(Persica)*				
Tige, greffé sur prunier	Fr.	6.—		
Demi-tige	»	4.—		
Scion	»	3.50	30.—	
Palmette (1 étage)	»	5.—	45.—	
» éventail	»	5.—	45.—	
» (2 étages) et U.	»	6.—	55.—	

∷ TE Albatros	septembre	∷ E Belle Bausse	1re quinz. sept.
∷ TE Alexis Lepère	septembre	TE Belle de Beaucaire	mi-août
∷ TE Amsden	comt Juillet	∷ TE Belle Henri Pinaut	fin Août
E Aribaud	Août	∷ E Belle Impériale	mi-septembre
E Baron Dufour	mi-sept.	E Belle de Vitry	Septembre

La pièce | Les 10 | Le 100

PÊCHERS *(suite)*

:: TE Bonouvrier fin septembre
TE Clémence Isaure. Août-sept.
TE Chevreuse hâtive mi-août
TE Dugelay début juillet
:: E Early Rivers fin Juillet
:: E Fine Jaboulay Septembre
:: E Galande (ou noire de Montreuil) fin août
E Girerd N° 2 Juillet
TE Girerd N° 4 commenct août
:: TE Grosse Mignonne 2e q. d'Août
:: TE Grosse Mignonne hâtive comt août
TE Hâtive du Flachat mi-août
:: E Henri Adenot Juillet
:: E Incomparable Guilloux. Août
TE Julie Treyve août-sept.
:: TE Madeleine de Courson fin Août
TE May-Flower fin juin
E Mignonne Lepère
TE Pêche Fragnière fin août
:: TE Pêche de Syrie fin Sept.
TE Président Cardinaux Ct Août
:: E Président Luizet fin août
:: TE Précoce Alexandre (Early Alexander) fin juin
:: TE Précoce de Hale fin juillet
TE Précoce de Harpers 2e q. juil.
:: TE Reine des vergers Comt Sept.
E Sanguine fin Sept.
TE Sea Eagle 2e quinz. sept.
:: TE Sénateur Cazeneuve 2e quin. août
:: TE Sneed Courant Juin.
E Stirling Castle Septembre
TE Tardive blanc mi-septembre
:: TE Téton de Vénus Comt Octobre
E Tournier début d'août
TE Valla fin septembre-octobre
E Vineuse de Fromenthal Sept.
:: TE Willermoz (Précoce Crawford) mi-août

Pêchers Brugnons et Nectarines

:: E Cardinal fin juillet
:: E Galopin com. septembre
E Humbolt mi-septembre
:: E Jaune de Padoue septembre
:: E Lord Napier fin août-sept.
E Pin Apple fin août
:: E Stanwich Elruge com. sept.
:: E Victoria 2e quinz. sept.
:: E Violet Août

POIRIERS *(Pyrus)*

Greffés sur cognassiers, pr Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

			La pièce	Les 10	Le 100
Scion		Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical	non contreplanté . . .	»	3.—		
Palmette 1 étage	» » . .	»	4.—	35.—	325.—
» forme U . . .	» » . .	»	4.—		
Pyramide de 2 ans . . .	» » . .	»	3.—		
» 3 ans . .	» » . .	»	4.—		

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS *(suite)*

	La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages, *contreplantée* »	6.—	55.—	
» 3 » » »	8.—		
» verrier » la branche. »	3.—		
» » » 4 branches. »	12.—		
» forme U » »	5.—		
Pyramide 2 étages » Fr.	6.—		
» 3 » » »	8.—		
Cordons 1 bras horizontal » »	4.—		
» 2 » » »	5.—		

Variétés disponibles :

	Variété	Maturité
::	Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.
	» Mas	Avril
::	André Desportes	Juillet
::	Baronne de Mello	Octobre
::	Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
::	» Esperen	Mars-Mai
	» La Gantoise	Fév.-Mars
::	Beurré Bachelier	Nov.-Déc.
	» Baltet père	Oct.-Nov.
	» Bérerd	
::	» Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.
::	» Clairgeau	Nov.-Déc.
	» Dalbret	Sept.-Oct.
::	» d'Amanlis	Septembre
::	» d'Angleterre	Sept.-Oct.
::	» de l'Assomption	Août
	» d'avril	Mars-Avril
::	» d'Hardenpont (d'Arenberg) sélectionné	Nov. à Fév.
::	» Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.
::	» Giffard	Juillet
::	» gris	Octobre
::	» Hardy	Sept.-Oct.
::	» Le Brun	Octobre
::	» Six	Oct.-Déc.
::	» superfin	Septembre
::	» Vauban	Janv.-fév.
::	» William's ou Bon Chrétien William's	Août-Sept.
::	Bonne de Malines	Déc.-Janv.
	Bonne d'Ezée	Septembre
	Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
::	Charles Cognée	Fév.-Mars
::	» Ernest	Nov.-Déc.
::	Citron des Carmes	Juillet
::	Clapp's Favourite	Août
::	Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
	Colorée de Juillet	Juillet
	Culotte suisse	Automne
::	Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
::	» Jules Guyot	fin Août
✱	Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
::	» de Juillet	Juin-Juillet
::	» de Mérode ou Boussoch	Sept.
	» de Montjean	Janv.-Mars
::	» d'hiver	Déc.-Avril
::	» du Comice	Oct.-Nov.
	» Mme Cornuau	Février
::	Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
::	» Bérerd	»
::	» de Bordeaux	Déc.-Février
::	Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
::	Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
::	Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
::	Fondante des Bois	Sept.-Oct.
::	» Thirriot	Sept.-Oct.
	Henri Dubuisson	Automne
::	Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
::	Joséphine de Malines	Déc.-Mars
::	Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
::	Le Lectier	Déc.-Janv.

POIRIERS *(suite)*

	Variété	Maturité
::	Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.
	» Bonne Sannier	Oct.-Déc.
::	Madame Ballet	Janvier-Mars
::	» Bonnefond	fin Nov. à Déc.
	» Grégoire	Déc.-Janv.
	» Lyé Baltet	Déc.-Févr.
::	Marguerite Marillat	Sept.-Oct.
::	Merveille Ribet	Déc.-Janv.
::	Monsallard	Août
::	Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.
::	Nouveau Poiteau	Octobre
	Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.
::	Notaire Lepin	Janv.-Avril
::	Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars
::	Passe Colmar	Déc.-Fév.
::	Précoce de Trévoux	Ct Août
	Président Hardy	Hiver
::	» Mas	Nov.-Janv.
::	Rémy Châtenay	Printemps
	Roosevelt	Octobre
::	Rousselet de Reims	Septembre
	Saint-Germain d'Hiver	Ct hiver
::	Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
	Sénateur Belle	Mars-Avril
::	Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
::	» de J. Guindon	Mars-Avril
::	Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
::	Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
::	» de Vienne	fin Août-Sept.
	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
	Wilder	Juillet
	William's Duchesse	Octobro
::	William's (Beurré William's)	Août-Sept.
::	Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.

POIRIERS greffés sur francs

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	4.—	37.—	350.-
Scion	»	2.—		
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	3.50		
» 3 ans » »	»	4.50		
» 2 étages contreplantée	»	7.—		
» 3 » »	»	9.—		
Palmette 1 étage non contreplantée	»	4.50	42.—	
» 2 » contreplantée	»	7.—		
» 3 » »	»	9.—		
» verrier, » la branche	»	3.—		
» » » 4 branches	»	12.—		
» U »	»	5.—		

	Variété	Maturité
::	André Desportes	Mi-Juillet
::	Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
	Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.
::	» d'Angleterre	Sept.-Oct.
	» d'Avril	Mars-Avril
::	Beurré Clairgeau	Nov.-Déc.
::	» Diel	Nov.-Déc.
::	» Giffard	Juillet
::	» d'Hardenpont	Nov.-Fév.
::	» Hardy	Sept.-Octobre

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS *(suite)*

:: Beurré Le Brun — Octobre
:: Bon Chrétien William's — Août-sept.
:: Catillac (fruit à cuire) — Jan.-Mai
:: Charles Cognée — Fév.-Mars
Charlon gris — Hiver
Cinq grappes (à cuire) — »
:: Clapp's Favourite — Août
Colorée de Juillet — Juillet
:: Curé — Nov.-Janv.
:: Doyenné de Juillet — Juin-Juillet
:: Doyenné du Comice — Oct.-Nov.
:: Duchesse d'Angoulême — Oct.-Déc.
:: Epargne (ou Cuisse-Dame) — Juil.-Août
:: Fauvanelle (à cuire) — Janv.-Avril
:: Figue d'Alençon — Nov.-Déc.
Fondante de Croncels — fin Juillet-Août
:: Fondante Thirriot — Sept.-Oct.
:: Jeanne d'Arc — Oct.-Nov.
:: Le Lectier — Déc.-Janv.
:: Louise Bonne d'Avranches — Sept.-Oct.
:: Madame Bonnefond — Nov.-Déc.
:: » Ballet — Janv.-Mars
Marlioz (à cuire) — Hiver
:: Merveille Ribet — Déc.-Janv.
:: Nouveau Poitou — Octobre
:: Passe Crassane — Janv.-Mars
Poire à Botzi (à cuire).
» Charneau — Oct.-Nov.
:: Rémy Châtenay — Printemps
:: Rousselet de Reims — Septembre
:: Soldat Laboureur — Oct.-Décembre
:: Triomphe de Vienne — fin Août-Sept.
:: William's (Bon Chrétien William's) — Août-Sept.

POIRIERS A CIDRE

	La pièce	Les 10	Le 100
pour plantation routière	4.—	37.—	350.-

:: de Sirole
Gros Normand
Maude (ou Boule à Cidre)
Normand Carrizi
Normand gris
Stüttgarter Weinbirne
Theilersbirne
Wasserbirne

POMMIERS *(Malus)*

Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

		La pièce	Les 10	Le 100
Scion	Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical, non contreplanté	»	3.—		
Palmette 1 étage » »	»	4.—	35.—	325.—
» forme U » »	»	4.—		
Pyramide, 2 ans » »	»	3.—		
» 3 ans » »	»	4.—		

POMMIERS (*suite*)

		La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages contreplantée	Fr.	6.—		
» 3 » »	»	8.—		
» verrier » la branche	»	3.—		
» » » 4 branches	»	12.—		
» forme en U »	»	5.—		
Pyramide 2 étages »	»	6.—		
» 3 » »	»	8.—		
Cordon 1 bras très fort » horizontal	»	4.—		
» 2 » » » » »	»	5.—		
Gobelet 6 branches »	»	12.—		
» 8 » »	»	16.—		
» 10 » »	»	20.—		

Astrakan rouge — fin Juillet
Beauty of Bath — Juillet
∷ Bedfordshire Foundling — Déc.-Fév.
∷ Belle de Boskoop — Déc.-Fév.
∷ Belle Fleur Jaune — Déc-Janv.
Berlepsch Golderenette — Hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)
∷ Bismark — Octobre-Janvier
∷ Blenheim Pippin — Nov.-Févr.
Bohnapfel — Janvier-Mars
∷ Calville blanc — Courᵗ Hiver
» de Dantzig — Oct.-Déc.
» Gloire de Douai — Hiver
» d'Oberrieder — Cᵗ hiver
» Lésans — Cour. hiver
∷ » du Roi — Déc.-Avril
» rouge précoce du Mt-d'Or — Eté
∷ » rouge — Hiver
Charles Ross — Hiver
Coronation — Hiver
∷ Cox's Orange Pippin — Oct.-Janvier
∷ Cusset — Courant hiver
∷ de Jaune — Hiver-Printemps
∷ Delicious — Février-Mars
Edelgrauech — Nov.-Février
∷ Franc-Roseau — Fin Avril
∷ Gravenstein — Sept.-Nov.
∷ Grand Alexandre — Automne
∷ Gros Api Rose (syn. Double Rose) — fin Hiv.

Jacques Lebel — Oct.-Nov.
∷ King Edouard VII — Print.
Klarapfel — Juillet-Août
Leven Alma — Automne
Menznauer Jägerapfel — Déc.-Mars
Newton-Pippin
Nouvelle France — Printemps
∷ Ontario — Déc.-Mars
∷ Peasgood Nonesuch (ou Sans-Pareille de Peasgood) — Autom.
∷ Pépin gris de Parker — cᵗ et fin hiver
Pomme du Commerce — fin Hiver-Mai
Prince Nicolas
∷ Rambourg d'Eté — Aaût-sept.
∷ » d'Hiver — Déc.-Mars
∷ Reine des Reinettes — Oct.-Fév.
Reinette Allington
» Ananas — Nov.-Fév.
∷ » Baumann — Déc. à Mars
∷ » Courthay — Déc.-Mars
∷ » de Burchardt — Oct.-Janv.
∷ » » Caux — Hiver-Print.
∷ » » Cuzy — Courᵗ hiver
∷ » » Grandville — Aut. et comᵗ Hiv.
» » Hollande — Comᵗ Hiver
∷ » du Canada — Oct.-Mars
∷ » » Mans (ou de jaune) — Hiver et Printemps
∷ » Franche — Hiver


Quelques bonnes pommes



Astrakan rouge — Belle de Pontoise — Belle fleur jaune

Borovitsky — Calville blanc — Cox's orange Pippin

Gravenstein — Peasgood Nonesuch — Reinette Baumann



Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge



Royale d'Angleterre



Reinette de Caux



Reinette du Canada



Reine des Reinettes



Transparente de Croncels




Belle de Boskoop



Rambourg d'hiver

Quelques bonnes variétés de poires



André Desportes

Beurré Giffard

Beurré Hardy

Beurré Clairgeau


Bon Chrétien William

Clapp's Favourite

Doyenné du Comice

Duchesse d'Angoulême

Louise Bonne d'Avranches


Nouveau Poiteau
Bergamote Espéren
Beurré Diel
Doyenné d'Alençon
Le Lectier
Passe Crassane
Soldat Laboureur
Catillac
Curé

POMMIERS *(suite)*

- :: Reinette grise — Hiv. et Print.
- » » de Champagne — Novembre-Février
- » » » Grand Faye
- :: » » Saintonge — Hiver
- » » » Vitry — Hiver
- :: » » du Canada — Hiver et Print.
- :: » » Vignat — Janv.-Mars
- » Jamain
- » sanguine du Rhin — Mars-Avril
- » verte de Versailles — Nov.-Fév.
- Rose de Berne — Oct.-Nov.
- :: Royale d'Angleterre — Aut. et Comt Hiv.
- Rymer — Printemps
- Saint-Jean — Août
- Sauergrauech (ou Pomme Raisin) — Nov.-Déc.
- Signe Tillisch — Oct.-Déc.
- Surpasse-Reinette — Aut. et ct Hiver
- Surprise — Automne
- Thal Pippin — cour. Hiver
- :: Transparente de Croncels — Août à Nov.
- :: Winter Citronen (Citron d'hiver) — Déc.-Avril

VARIETES IMPORTEES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

- Antonowka Kamenithka — Mi-Sept.
- :: Borovitsky — Juillet-Août
- Glogierowka — Juillet à Sept.
- Kandil Sinap — Novembre
- Korobowka — Juillet-Août
- Papirowka — Juillet
- Titowka — Août

	La pièce	Les 10	Le cent
Greffés sur franc, tiges, pour Vergers Fr.	4.—	37.—	350.-

- :: Adams — milieu et fin hiver
- Astrakan rouge — fin Juillet
- :: Bedfordshire Foundling — Déc.-Février
- :: Belle de Boskoop — Déc.-Fév.
- » de Magny — Hiver
- :: » de Pontoise — Oct.-Janv.
- :: Belle Fleur Jaune — Déc.-Janv.
- Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)
- :: Bismark — Oct.-Janvier
- Bohnapfel — Janvier-Mars
- Bovarde — Hiver
- :: Calville blanc — Comt hiver
- » de Dantzig — Oct.-Déc.
- » d'Oberrieder — Ct hiver
- :: » du Roi — Déc.-Avril
- » Gloire de Douai — Hiver
- » Lésans — Ct hiver
- :: » rouge — Hiver
- » rouge Précoce du Mont-d'Or — Automne
- :: Châtaigne du Léman — Fév.-Avril
- Charles Ross — Hiver
- :: Citron d'hiver (Winter Citronen) — Déc.-Avril
- Coronation — Hiver
- :: Cox's Orange Pippin — Oct. à Janvier
- :: Cusset — Court hiver
- :: Double rose (Voir Gros Api)
- Edelgrauech — Nov.-Février
- :: Franc-Roseau — Fév.-Avril
- :: Gravenstein — Sept.-Nov.
- :: Grand Alexandre — Automne
- :: Gros Api Rose (Syn. Double rose) — fin hiv.
- Jacques Lebel — Oct.-Nov.
- :: de Jaune (ou Reinette du Mans) — Hiver-Printemps
- :: King Edouard VII — Printemps
- Klarapfel — Juillet-Août
- Leven Alma — Automne
- Menznauer Jägerapfel — Déc.-Mars
- Nouvelle France — Printemps
- :: Ontario — Déc.-Mars
- Osnabrück — Janv.-Mars
- :: Peasgood Nonesuch (Sans Pareille Peasgood) — Automne
- :: Pépin gris de Parker — fin hiver
- Pomme du Commerce — fin hiver-Mai
- Pommeraisin (Sauergrauech) — Nov. Déc.
- :: Rambourg d'Eté — Août-Sept.
- :: » d'Hiver — Déc.-Mars
- :: Reine des reinettes — Oct.-Fév.

POMMIERS *(suite)*

Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers

:: Reinette Ananas Nov.-Fév.
:: » Baumann Déc. à mars
:: » Courthay Déc.-Mars
:: » de Burchardt Oct.-Janv.
:: » » Caux Hiv. et print.
:: » » Cuzy Hiver
:: » » Granville Aut. et c^t hiver
» » Hollande Com^t hiver
:: » du Canada Oct.-Mars
:: » » Mans (ou de Jaune) Hiver-Printemps
:: » Franche Hiver
:: » grise Hiver et Print.
» » de Champagne Février-Avril
» » » Grand Faye
:: » » » Saintonge Hiver
» » » Vitry Hiver

:: Reinette grise du Canada Hiv. et Print.
:: » » Vignat Janv.-Mars
» Jamain
» Sanguine du Rhin Mars-Mai
» verte de Versailles Nov.-Fév.
Rose de Berne Oct.-Nov.
:: Royale (ou Reinette) d'Angleterre Aut. et com^t hiv.
Rymer Printemps
Saint-Jean Août
Sauergrauech (voir Pomme Raisin)
Signe Tillisch Octobre-Déc.
Surpasse-Reinette Aut. et c^t hiver
Surprise Automne
Thal Pippin C^t hiver
:: Transparente de Croncels Août à nov.
Tobiäsler Fin automne

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka Mi-Sept.
:: Borovitsky Juillet-Août
Glogierowka Juillet à Sept.
Kandil Sinap Novembre
Korobowka Juillet-Août
Papirowka Juillet
Titowka Août

Pommiers à Cidre.

	La pièce	Les 10	Le cent
Très beaux, dans les variétés suivantes . . . . . . Fr.	4.—	37.—	350.-
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot. Coderne ol Kerwick - Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.			
Variétés étrangères	5.—		

:: Baldwin hiver
Beauty of Bath Com^t Juillet
Berlepsch Goldrenette hiver
:: Blenheim pippin Nov.-fév.
Codenne of Kerwick
:: Delicious Déc.-Avril
Euzia
Lord Suffield
Fischer Apfel
Hohenzollern
Hubbardston
Jates
Jonathan Nov.-Janv.
Ministre von Hammerstein Fév.-Mars
Préfet Goulet
Newton Pippin
Prince Nicolas
Red Spy
Reinette Allington hiver
:: Sturmer Pippin Hiver-print.
Zuccalmaglios reinette Nov.-Avril

PRUNIERS (*Prunus*)

		La pièce	Les 10	Le cent
Tige	Fr.	4.—	37.—	350.-
Scion	»	2.50		
Palmette 1 étage	»	4.50		
» 2 étages	»	6.—		
Pyramide 1 étage	»	4.—		
» 2 étages	»	6.—		

:: TE Anna Späth Fin Septembre
TE Belle de Louvain 2e quinz. août
TE Bérudge Mi-Août
T Burbank (prune japonaise)
TE de Catalogne Mi-Juillet
:: TE Coë's Golden drop. fin Sept.
:: TE Favorite Précoce Mi-Juillet
:: TE Jefferson Fin Août-Sept.
:: TE Kirke's Mi-Août
:: T Mirabelle abricotée de Nancy Août
:: T Mirabelle de Metz 2e quinz. Août
Monsieur jaune début août
:: TE Monsieur rouge fin Juillet

:: TE Prince Englebert 2e q. août
Pruneau de Bühl fin Août
:: TE Quetsche d'Allemagne ou Pruneau de Bâle fin Sept.
:: TE Quetsche d'Italie (ou Fellemberg) milieu et fin sept.
:: TE Reine Claude Diaphane fin août
:: TE » de Bavay début oct.
:: TE » d'Oullins fin juil. ct août
T » de Pontbriand fin août
:: TE » verte Août
T Santa Rosa début août
:: T Victoria Septembre

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers Forts

Tiges, variés, 5 à 8 fr. pièce.

VIGNES (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 2.—
Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants (à racines nues)

pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100
Acacia commun, 2 ans	16 —
Aubépine blanche, 2 ans, repiquée	16 —
» » 3 ans »	20 —
Buis fin d'Artois pour bordure, la botte de 1 m. de circ.	12 —
Buis fin d'Artois, de 10 à 12 cm.	20 —
Cerisier Sainte-Lucie, touffette très bon pour reboisement . . .	50 —
Charmille 3 ans repiquée extra	20 —
» **4** » »	25 —
» **5** » »	30 —
Fusain rampant vert et panaché pour bordures	25 —
» Pulchellus » .	20 —
Vigne du Canada en arrachis .	50 —

Troëne (plant) repiqué (hauteur 0m60 à 1 m. 10) . . . 60.— à 125.—

Aulnes — **Epicea** — **Fagus** — **Fraxinus** — **Laurus**
Mahonia — **Populus** — **Thuya,** etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes

pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.
Thuya Occidentalis Pyramidalis.
etc., etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Fr.

Akebia quinata 3 —
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

Ampelopsis dissecta 3 —
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

» Engelmani 3 —
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

» Henryana 3 —
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté.

» Heterophylla Humilifolia (ou Vitis Heterophylla Humilifolia). 3 —
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

» Hymalayana Rubrifolia 3 —
Plante velue, à extrémité pourpre.

» Hymalaïca 3 —
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

» muralis 3 —
Large feuillage vert, s'attache seul.

» quinquefolia (Vigne du Canada) 2 50
en arrachis la p. 0 75 le 100 50 —
Ne s'attachant pas, à palisser.

» San Pauli 3 —
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

» Sieboldi variegata 3 —
Variété à feuilles panachées.

» viridis sempervirens 3 —
Conserve ses feuilles toute l'année.

» Veitchii greffé 2 50 fort 3 —
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

» Veitchii robusta purpurea greffé 3 —
Encore plus robuste que l'Ampelopsis Veitchii, feuilles plus rouges en automne.

Fr.

Aristolochia sipho (Aristoloche) 4 —
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

Berchemia racemosa 3 —
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

Bignonia capreolata 3 50
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve.

» grandiflora 3 50
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.

» Madame Gallen 3 50
Grandes fleurs, rouge saumoné.

» radicans 3 50
C'est le plus vigoureux de tous les bignonias ; fleurs rouge-orange.

» sanguinea præcox 3 50
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

Célastrus articulata (Célastre) 3 —
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

» Scandens (Bourreau des arbres) 3 —
Joli feuillage vert, très vigoureux.

Clematis (Clématites) greffées, à grandes fleurs 3 50

Jackmanni
Violet foncé.

Jeanne d'Arc
Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana
Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard
Rose vineux.

Madame Ed. André
Rouge foncé velouté.

» Nelly Koster
Blanc pur.

» Nelly Moser
Blanc, nuancé mauve et médiane.

» The President
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

Fr.

Clematis Ville de Lyon
Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.

» Tangutica
Originaire de la Chine, à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.

» Prinz Hendrik (Prince Henri) nouveauté 6 —
Grandes fleurs bleu-clair. Vigoureux.

etc., etc.

Variétés à petites fleurs 3 50

Clematis Aurore
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.

» Cœrulea odorata (aromatica)
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.

» Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).

» flammula
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.

» Graveolens
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.

» Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).

» integrifolia cærulea (» »)

» Montana
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.

» Montana Rubens
De la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, fleurs roses. Très vigoureux.

» paniculata
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.

» Viticella
Fleurs bleues, jolies.

» Viticella cærulea
Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

» radicans verts, le 100 fr. 25 ; la p. 0 30

» » variegata » » 25 ; » 0 30
Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 27)

Hedera Helix (Lierre) 3 —
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre, fruits noirs, globuleux et coriaces.

» » Acerifolia 3 —
Lierre à feuille d'acer.

Fr.

Hedera Helix Arborea (ou arborescens) 4 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.

» » Caenwoodiana 3 50
Feuilles en palmettes.

» » Cavendishii 4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.

» » Conglomerata 5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, pour rocailles.

» » Cordifolia (ou Cordata, ou Bœgneriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur) 3 50
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.

» » Dentata 3 —
Enormes feuilles.

» » Doneraïbensis 3 —
Feuilles très effilées.

» » elegantissima argentea 3 —
Feuilles argentées, très jolie variété.

» » Glynïi 3 —
Petites feuilles lancéolées.

» » hybernica (Lierre d'Irlande) les 10

1 m. à 1 m. 25	1 75	15 —
1 m. 25 à 1 m. 50	2 —	18 —
1 m. 50 à 1 m. 75	2 50	22 —
1 m. 75 à 2 m.	3 —	28 —

A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé. Végétation plus vigoureuse.

» » » marginata 4 —
Lierre marginé blanc.

» » lusitanica (L. du Portugal) 4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.

» » Macrophylla 4 —
Lierre à grandes feuilles.

» » » Aurea 4 —
Enormes feuilles à panachure dorée.

» » Microphylla Rosea Pictea 3 50
Feuilles petites et pointillées de rose.

» » Souvenir de Marengo 4 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.

» » Thombeiden 3 50
Feuilles charnues.

Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré) 3 —
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

Fr.

Jasminum (Jasmin)

» fruticans 3 —
Jasmin jaune, tardif.

» Nudiflorum 3 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes, au premier printemps.

» officinalis. 3 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.

» Pubigerum (syn. J. Humile) 3 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.

» revolutum (Jasm. Triomphant) 3 —
Variété très vigoureuse.

» Stephanense 3 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.

Lonicera (Chèvrefeuille)

» Belgica (Périclymenum) 3 —
Blanc jaunâtre.

» brachypoda 3 —
A courts pédoncules, blanc odorant.

» » reticulata aurea 3 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées ; très vigoureux.

» Flava 3 —
A fleurs jaunes.

» glauca (dioica) 3 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.

» gigantea superba (etrusca) 3 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.

» Henryi 3 —
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.

» japonica Halliana 3 —
Blanc odorant, variété extra.

» Marginata 3 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.

» Sempervirens Fuchsioïdes 4 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.

» » Semperflorens 3 —
Très florifère, blanc rosé.

» Sinensis 3 —
De la Chine, blanc rosé, extra.

» Verna variegata 3 —
Feuillage panaché, très élégant.

Lycium barbarum 2 —
Fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange.

Fr.

Lycium barbarum foliis variegatis 2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.

» Carnosum 2 —

» Grevilleanum 2 —

» europeum 2 —
Liciet commun, très vigoureux.

» » Thymifolium 2 —

Passiflora cærulea 4 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes. Délicat.

Periploca graeca (Périploce de la Grèce) 3 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.

Polygonum Baldschuanicum 3 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.

» Multiflorum 3 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.

Pueraria Thumbergiana (ou Kutzu des Japonais) 3 —
Très vigoureux, Grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.

Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)

Schizophragma hydrangeoïdes 3 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.

Solanum jasmoïdes 3 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.

Wistaria (Glycine) 4 —
Plantes très fortes 5 —

» frutescens
Glycine à fruits.

» multijuga (G. du Japon)
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.

» » alba
Même port et feuillage que le type ; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.

» multijuga rosea
Très distincte du type ; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.

» Sinensis
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.

» » alba
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.

» » flore pleno
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.
Alba superba . . — Fleurs blanc rosé.	12 à 50 —
Alexandrina . . . — Fleurs rose purpurin.	12 à 50 —
Amabilis . . . . — Fleurs rose pâle.	12 à 50 —
Gracilis . . . . — Fleurs rouges.	12 à 50 —
Lenneana. . . . — Grandes fleurs pourpre-éblouissant.	12 à 50 —
Macrophylla . . . — Très grandes feuilles vert glauque.	12 à 50 —
Rustica rubra . . — Fleurs rouges.	12 à 50 —
Soulangeana. . . — Fleurs roses, très florifère.	12 à 50 —
» rubra . . . — Fleurs rouges.	12 à 50 —
Speciosa . . . . . — Fleurs blanc rosé.	12 à 50 —
Stellata (ou Halleana) — Arbuste nain, très florifère ; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	12 à 50 —
Tripetala vel Umbrella — Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	12 à 50 —
Yullan . . . . . — Fleurs blanc pur, très belle variété.	12 à 50 —

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.
Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis.

» grandiflora Gallissoniensis
Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.
Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte	prix sur place.
» de $1^{m}40$ à $1^{m}50$, »	
» de $1^{m}90$ à 2 m. . . .	
Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.	

Nos MAGNOLIA sont de belles plantes contreplantées, larges et bien faites.

Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère de toute première qualité et aux meilleures conditions.

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

de 0m40 à 0m60 de 8 à 10 —
Plantes plus fortes 12 à 40 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium
A feuilles d'ampelopsis, rouges. Très robuste.

» » atropurpureum
Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » aureum
Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

» » dissectum foliis roseis marginatis
Feuillage très fin, rose panaché.

» » dissectum ornatum
Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » filicifolium
A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » Hykigasana
Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » linearifolium
Feuillage vert, veiné de rouge.

» » ornatum atropurpureum
Feuilles très pourpres, très laciniées.

Acer palmatum ornatum purpureum
Feuilles pourpres, très laciniées.

» » polymorphum crispum
Beau feuillage vert, crispé.

» » roseum argenteum
Feuillage rose argenté.

» » Versicolor
Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Andromeda Japonica (voir chap. arbustes).

Astibles variées (voir chap. plantes vivaces).

Azalées Japonicum 4.—
» Mollis 4.—
» Anemona Cameliaflora 4.—

Bumelia Lanuginosa (voir chap. arbustes).

Camelia variés belles plantes, de 4 à 6.—

Choisya ternata (voir chap. arbustes).

Daphne (voir chap. arbustes).

Daphniphyllum Glaucescens (voir chapitre arbustes).

Hortensias (de pleine terre) variés de 3 à 10.—

Kalmia Latifolia (voir chap. arbustes).

Rhododendrons arboreum 5 à 6.—
» américains 5 à 6.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

ARBRES FORESTIERS d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia) — Fr.

Acer (Erable)

» campestre (érable champêtre)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	12 —
16 à 18 » »	18 —
18 à 20 » »	24 —

Variété d'érable très robuste à petites feuilles.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanun (érable de Montpellier) — Fr.

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Espèce à petites feuilles.

» negundo (érable à feuilles de frêne)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	12 —
16 à 18 » »	18 —
18 à 20 » »	24 —

Fait un arbre de 1re grandeur.

» » Californicum aureum

	Fr.
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Erable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureïs

	Fr.
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)

	Fr.
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoïdes (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » Globosum. Jeunes tiges de 8 à 15 —

Seul érable se formant naturellement en boule.

» » marginata aurea

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Jolie variété de l'Erable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » purpurea Reitenbachi (pourpre de Reitenbach)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « Schweidleri ».

» » Schweidleri,

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » Worlei (ou lutescens)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

A feuillage jaune.

» Pseudo platanus (Erable sycomore)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » foliis atropurpureis

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » Luteo-Virescens

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » Nizetti purpurea

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « foliis atropurpureis » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » Prince Handjeri

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » purpurea

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » Simon Louis frères

12 à 14 cm. de circ.	12 -
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » Zebrina

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum — Fr.

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» Tataricum Ginnala

touffe	4 à 6.—
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » rubrum

12 à 14 cm. de circ.	12
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété de l'Erable Tataricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» Virginicum rubrum (Erable de Virginie rouge)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » heterophylla laciniata

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Feuilles très finement découpées.

» » novum cristatum.

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

» » Vieri laciniata

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier) — Fr.

» hippocastanum

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » flore albo pleno

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	35 —

A fleurs blanches doubles.

» rubicunda

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Faux-Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne-Verne)

» cordifolia (ou à feuilles en cœur)
baliveau de 3 m. à 6 m. 50 — 4 à 8 —

Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.

» glutinosa (commun)
3 m. à 3m50 4 — 4 m. à 4m50 5 —

» Imperialis Asplenifolia
5 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» incana (Aulne blanchâtre)
baliveau de 3m - 3m50 — 5 à 6 —

Convient pour reboisement.

» » laciniata (Aulne blanchâtre lacinié)
baliveau 3 m. à 6 m. — 5 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles découpées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)



Chamaecyparis obtusa aurea
Vue prise dans nos établissements



Sequoia gigantea pendula
Vue prise dans nos établissements

Betula alba (bouleau blanc) Fr.

2 m. 50	de haut	3 —
3 m.	»	4 —
3 m. 50	»	5 —
4 m.	»	7 50
5 m.	»	10 —

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, les bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

» » pyramidalis, greffé 10 à 50 —
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc. Avec motte.

» » laciniata (bouleau lacinié) greffé (avec motte) 10 à 50 —
C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.

» » pendula Youngi greffé 15 à 50 —
Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes. Avec motte,

» » purpurea gref. baliv. 10 à 50 —
Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre. Avec motte.

» » urticaefolia avec motte 10 à 50 —
Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.

» papyracea (bouleau à canot) 15 à 50 —
Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Bouleau (voir Betula)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —
tige 12 à 15 —
Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» siberica (voir dans les arbustes)

» » pendula tiges 8 à 15 —
Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

1m25 à 1m50 plantes t. ramifiées 1 50
Le cent 125 —

1m75 à 2 m. plantes t. ramifiées 2 50
2 m. à 2m50 » » 4 —
fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

» » columnaris greffé 5 à 10 —
Port fastigié. Avec motte.

Carpinus betulus Fr.

» » pendula greffé 5 à 10 —
Port pleureur. Avec motte.

» » pyramidalis greffé avec motte

1 m. 50	4 —
2 m.	8 —
2 m. 50	15 —
3 m.	20 —

Port pyramidal. Variété superbe.

» Quercifolia greffé a. motte 5 à 10 —
Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» Tschonowshi greffé a. motte 5 à 10 —
Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —
Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» Kaempferi (Ovata)

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» speciosa (Catalpa remarquable) (Cordifolia)

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules blanches ponctuées de pourpre.

» syringæfolia (Catalpa commun) (ou bignonioïdes

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août. Fleurs grandes blanches ponctuées de rouge et de jaune.

» » atropurpurea

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

	Fr.
Catalpa syringaefolia aurea	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —
Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» occidentalis (Micocoulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Cercis (Arbre de Judée) voir arbustes.

» siliquastrum rubrum tige 6 à 10

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus Carrierii

tige extra 8 à 10 cm.	8 —
10 à 12 cm.	10 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35.-
Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)

1m25 à 1m50	3 —
1m50 à 2 m.	5 —
2 m. à 2m50	7 —
2m50 à 3 m.	10 —
3 m. à 3m50	12 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» » Cristata 10 à 50 —
Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête ; feuillage bizarre.

» » foliis arg. varieg. 10 à 50 —
Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

Fagus sylvatica laciniata 10 à 50 —
Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» » pendula

	Fr.
2 m. à 2m50	15 à 35 —
3 m. à 3m50	prix sur place
4 m. à 4m50	» »
5 m. à 6 m.	» »

Très belle plante dont les branches retombent.

» » purpurea

1m50 à 2 m.	8 à 10 —
2 m. à 2m50	15 à 40 —
3 m. à 3m50	prix sur place
4 m. à 4m50	» »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» » » pendula 25 à 50 —
C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » » tricolor

1m50 à 2 m.	10 à 25 —
3 m. à 3m50	prix sur place
4 m. à 5 m.	» »

Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» » Zlatia (de Hongrie) 10 à 50 —
Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)

» alba (frêne blanc d'Amérique)
tige 6 à 15 —
Espèce vigoureuse.

» excelsior (frêne commun)

8 à 10 cm. de circ.	4 —
10 à 12 »	6 —
12 à 14 »	8 —

» » pendula (frêne pleureur.)
10, 15 à 20 —
Une des plus jolies plantes à branches pendantes ; convient pour pavillons, etc.

» » » aurea 6 à 15 —
Frêne pleureur à écorce dorée.

» ornus (frêne à fleurs)
jeunes tiges 6 à 15 —
Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir Fraxinus)

Gleditschia (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.

» triacanthos 12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» Inermis Elegantissima 12 à 20 —

Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » Pendula 12 à 20 —

A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis (Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

» americana nigra (Noyer noir d'Amérique)

12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)

Liriodendron Tulipifera (Tulipier de Virginie)

10 à 12 cm. de circ. 12 —
12 à 14 » 18 —
14 à 16 » 25 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

» » variegatis

10 à 12 cm. de circ. 16 —
12 à 14 » 20 —
14 à 16 » 30 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)

Marronnier (voir Aesculus)

Melia Azedarach (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axiliaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir Celtis)

Morus alba (Mûrier blanc) Fr.

tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » pendula (Mûrier pleureur) greffé, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

» nigra (voir arbres fruitiers)

Mûrier (voir Morus)

Noyer (voir Juglans)

Olivier de Bohême (Voir ds les Arbustes)

Orme ou **Ormeau** (voir Ulmus)

Paulownia imperialis

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)

Peuplier (voir Populus)

Platanus orientalis (Platane d'Orient).

12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir Platanus)

Pommiers d'ornement (v. Malus arbustes)

Poiriers » (v. Pyrus arbustes)

Populus (Peuplier)

12 à 14 cm. de circ. 7 —
14 à 16 » 10 —
16 à 18 » 15 —
18 à 20 » 20 —
et au-dessus.

» alba (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» angulata cordata robusta

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

» balsamifera (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline)
Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» Eucalyptus
Beau feuillage vert brillant.

» Virginica vel nigra (suisse régénéré)
Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» Boleana alba
2 m. à 2 m. 50 — 5 —
2 m. 50 à 3 m. — 6 50
3 m. à 4 m. — 8 50
4 m. à 5 m. — 12 à 15 —
Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» lasiocarpa — 10 à 30 —
Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» pyramidalis (P. d'Italie)
2 m. à 2m50 — 3 50
2m50 à 3 m. — 5 —
3 m. à 4 m. — 7 50
4 m. à 5 m. — 10 —
Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

» Raverdeau — 5 à 30 —
C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

» Robustus — 5 à 30 —
Semblable au précédent.

» Yunnanensis — 5 à 30 —
Bel arbre. Grand feuillage. Coloré. Luisant (Chine),

Pruniers d'ornement (v. Prunus arbustes)

Ptelea trifoliata (voir dans les arbustes).

Pterocarya Caucasica (faux noyer du Caucase)
12 à 14 cm. de circ. — 14 —
14 à 16 » — 16 —
16 à 18 » — 24 —
18 à 20 » — 30 —
Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)

» falcata 2m50 — 10 —
2m50 à 3 m. — 15 à 20 —
Belle variété de chêne d'Amérique.

» fastigiata (chêne pyramidal) ou Q. Robur pyramidalis. Chêne des Pyrénées — 25 à 50 —
Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» ilex (Chêne vert) (voir dans les arbustes).

Quercus macrophylla 2m50 — 10 —
2m50 à 3 m. — 15 à 20 —
Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» palustris (Chêne rouge des marais)
2m50 — 10 —
2m50 à 3 m. — 15 à 20 —
Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» penduculata (ou Q. Robur)
2 à 10. —
C'est le chêne de nos forêts.

» pedunculata concordia — 10 à 25 —
Feuilles et bois dorés

» » laciniata
2m50 — 10 —
2m50 à 3 m. — 15 à 20 —
Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» rubra (Chêne rouge d'Amérique)
10 à 25 —
Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)

» bessoniana 12 à 14 cm. de circ. — 9 —
14 à 16 » — 12 —
16 à 18 » — 17 —
18 à 20 » — 20 —
20 à 22 » — 22 —
Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» commun 12 à 14 cm. de circ. — 9 —
14 à 16 » — 12 —
16 à 18 » — 17 —

» Decaïsneana
12 à 14 cm. de circ. — 12 —
14 à 16 » — 15 —
16 à 18 » — 20 —
Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» hispida ou « Rosea »
greffé, demi-tige — 5 à 10 —
Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» Inermis (boule)
12 à 14 cm. de circ. — 12 —
14 à 16 » — 15 —
16 à 18 » — 20 —
Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» Kelseyi, demi-tige — 5 à 10 —
Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

Fr.

Robinia mimosaefolia

12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 20 »	22 —

Acacia à feuilles de mimosa, formé en boule, convient pour avenues.

» monophylla

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —

Variété vigoureuse, à larges feuilles.

» Neo-Mexicana

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —

Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.

» pyramidalis

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —

Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.

» semperflorens

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —

Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.

» viscosa

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —

Très belle variété de la Caroline ; fleurs rose foncé en grappes pendantes.

Salix (Saule)

» americana pendula (Saule pleureur d'Amérique) 6 à 15 —

Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.

» Babylonica (Saule pleureur vrai) tige de 6 à 15 —

C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur. (Grand choix).

» » annularis 3 à 5 —

Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.

» Bataviae (Saule de Hollande) 3 à 5 —

» Caprea latifolia (S. Marsault) 3 à 5 —

Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes ; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.

Fr.

Salix Japonica 3 à 5 —

Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.

» » Lavallei 3 à 5 —

Arbre très élégant ressemblant au babylonica.

» Microstachya 3 à 5 —

Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.

» rosmarinifolia 3 à 5 —

Feuillage fin argenté. Végétation compacte.

» vitellina britzensis 3 à 5 —

Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

Savonnier (voir Koelreuteria)

Saule (voir Salix)

Sophora Japonica 10 à 12 cm. de c. 10 —
12 à 14 » 15 —

Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

» » pendula 8 à 15 —

Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

» viciifolia (Chine) 8 à 15 —

Arbuste buissonneux à rameaux grêles, fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.

Sorbus (Sorbier ou Alisier)

» Americana. Jeunes tiges de 6 à 8.-

Fleurs en corymbe, fruits rouges moins gros que ceux du S. Aucuparia.

» Aria (Alisier blanc).

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Feuilles cotoneuses en dessous. Fr. rouges.

» Aucuparia (Sorbier des oiseleurs).

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

Sorbus Domestica (Cormier) Fr.

10 à 12 cm. de c.		8 —
12 à 14	»	10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» Latifolia (Alisier de Fontainebleau)

10 à 12 cm. de c.		8 —
12 à 14	»	10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —

Caractères du S. aria, se couvre de fruits rouge-brique, comestibles après les gelées.

» Torminalis (Alisier des bois)

10 à 12 cm. de c.		8 —
12 à 14	»	10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)

Tilia (Tilleul)

» Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —

Originaire de l'Amérique ; espèce donnant de très grandes feuilles.

» argentea (Tomentosa)

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » pendula

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Aussi beau que le T. argenté, mais à rameaux pendants.

» » Pyramidalis

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Variété à branches ascendantes.

Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvestris) Fr.

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du T. de Hollande.

» dasystila (ou Euchlora)

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» platyphyllos (de Hollande ou Europea)

12 à 14 cm. de c.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	30 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)

Ulmus (Ormeau)

» americana

12 à 14 cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » latifolia (ou à grandes feuilles)

12 à 14 cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » pendula 10 à 20 —

A rameaux strictement pleureurs.

» campestris

12 à 14 cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	18 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Tronc très droit et vigoureux.

» » Umbraculifera jeunes tiges 8 à 15 —

Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.

» montana végéta

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

» Turkestanica 6 à 15 —

Ormeau du Turkestan, rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées

Vernis du Japon (voir Ailantus) Fr.

Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune) (syn. **Cladrastis tinctoria**).

12 à 14 cm. de c.	18 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	36 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata) (Orme de Sibérie) 6 à 10 —

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» Sinica 6 à 10 —

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal, Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Arbres forestiers à port pleureur

Betula Alba Pendula Youngi
» » Urticaefolia
Caragana Siberica Pendula
Carpinus betulus Pendula
Cerasus Avium Pendula
» Mahaleb »
Corylus Pendula
Fagus sylvatica Pendula
» » purpurea Pendula
Fraxinus Excelsior Pendula
Gleditschia Inermis Pendula
Malus Eva Rathke
Morus Alba Pendula
Pyrus Salicifolia Pendula
Salix Americana Pendula
» Babylonica
» Japonica Lavallei
» Vitellina britzensis
Sophora Japonica Pendula
Tilia Argentea Pendula
Ulmus Americana latifolia Pendula

Arbres forestiers se formant naturellement en boules

Acer Globosum
Catalpa Bungei
Celtis Australis
Robinia Bessioniana
Robinia Inermis
» Mimosaefolia
Ulmus Campestris Umbraculifera

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :
F sont des plantes à feuilles caduques.
P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre ; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

Fr.

P Abelia Floribunda (Mexican Abelia) 2 50
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.

F » rupestris grandiflora 1 50
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celle du chèvrefeuille.

F Abricotier à fleurs (voir Armeniaca)

F Althæa (ou Hibiscus syriacus) 3 —

» Alba flore pleno
Fleurs blanches doubles.

» Amaranthus
Fleurs doubles rouge-violacé.

» Amplissima ou Pæniæflorus
Fleurs doubles rose-vineux.

» Anemonæflorus
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.

» Cœlestis
Fleurs bleues simples, très jolies.

» Carnea rosea
Rose argenté, doubles.

» Carneus plenus
Rose tendre, fleurs semi-doubles.

» Comte de Flandre
Fleurs pourpres, doubles.

F Althæa Comte de Hainaut
Doubles, blanc-rosé.

» de la reine
Fleurs doubles, rose carné.

» de la Veuve
Rose violacé, simples.

» fastuosa
Simples ou semi-doubles, blanc rosé.

» grandiflora superba
Semi-doubles, blanc-rosé.

» Jeanne d'Arc
Blanc pur, doubles, très belle variété.

» Lady Stanley
Fleurs semi-doubles, blanc carné.

» Meheani
Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales ; feuillage élégamment marginé et croissance compacte.

» Monstruosa plena
Grandes fleurs doubles, mauves.

» Pæniæflorus (voir Amplissima)

» puniceus plenus
Semi-double, rose foncé.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

F **Althæa** Purpureus Foliis Variegatis
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.

» Rouge double

» Rubis
Le plus rouge des simples.

» Snowdrift
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur ; excessivement florifère.

» Souvenir de Charles Breton
Grandes fleurs simples, violettes.

» Totus albus
Simples, blanc pur.

» Violacea flore pleno
Belles fleurs doubles, violettes.

F **Amandier** (voir Amygdalus)

F **Amelanchier** Botryapium (ou à grappes 3 —
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.

F **Amorpha** canescens 3 —
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.

» fruticosa 2 50
Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.

F **Amygdalus** Georgica (Amandier) 3 —
Fleurs rose-vif, floraison précoce.

P **Andromeda** Japonica (Pieris Jap.) 4 —
A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.

» variegata 4 —
Belle variété du précédent à feuilles marginées.

P **Aralia** spinosa (Angélique épineuse) 3 —
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.

P **Arbutus** Unedo (ou arbousier ou arbre aux fraises) 4 —
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.

F **Armeniaca** Japonica flore pleno (abricotier à fleurs) 3 —
Fleurs doubles, roses.

F **Aronia** Floribunda 3 —
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.

Aubépine (voir Crataegus)

Fr.

P **Aucuba** Japonica variés
0m 50 à 0m 60 3 —
0m 70 à 0m 80 4 —
0m 90 à 1 m. 5 —
Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.

P **Azara** microphylla 3 —
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.

P **Baccharis** Patagonica (Séneçon de Patagonie) 2 50
Feuilles dentées vert-foncé glauques.

» Halimifolia (Seneçon en arb.) 2 50
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.

P **Bambusa** (bambous)
touffes en motte dans les var. suivantes :

» aurea (bambou doré) 3 —
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.

» Fortuneï variegata, (Sasa) 3 —
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.

» Metaké (Sasa japonica) 3 —
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.

» nigra 3 —
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).

» phyllostachys nidularia 3 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.

Berberis en pot 3 —

P » Acuminata
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.

F » Aggregata
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.

P » Candidula
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.

F » Coryi
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.

P » Darwini
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.

F » Dictyophylla
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.

F » » albicans
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

Fr.

P Berberis dulcis ou buxifolia
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.

P » Gagnepainii
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glauque Végétation abondante.

P » Hookeri
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.

P » Ilicifolia
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.

P » Japonica
(voir Mahonia Japonica).

P » Neubertii
Grandes feuilles, épineux,

P » Sanguinea
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.

P » stenophylla
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.

P » » erecta
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.

P » » Irwini
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.

P » » Latifolia
Port érigé, feuilles arges, vert-noirâtre.

P » » Verruculosa
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.

F » Subcauliata
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.

F » Thunbergii
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.

F » » Atropurpurea
Feuillage rouge éclatant.

F » Vulgaris purpurea
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.

F » Wilsonae
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.

F Boule de Neige (voir Viburnum)

F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier) 2 50
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

Fr.

F Buddleia Alternifolia 2 50
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Fleurs lilas clair en juin et juillet.

» Lindleyana 2 50
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.

» variabilis 2 50
Fleurs lilas, en panicules.

» » Amplissima 2 50
Volumineux épis violet foncé,

» » Magnifica 2 50
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.

» » Superba 2 50
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.

» » Veitchiana 2 50
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.

F Bumelia Lanuginosa 3 —
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)

P Bupleurum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre) 3 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.

P Buis (Buxus).

» Balearica ou de Mahon 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.

» Harlandi 5 à 15 —
Port élancé. feuilles petites, luisantes, vert-blond.

» Japonica aurea 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.

» » microphylla 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.

» sempervirens arborescens 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant

» » angustifolia 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées

» » argentea variegata 5 à 15 —
Panaché de blanc.

» » aurea variegata 5 à 15 —
Plus doré que le Fol. aureis.

» » élegantissima varieg. 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

P Buxus sempervirens Foliis argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.

» » Foliis aureis (anc.) 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.

» » Fortuneï longifolia 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.

» » » rotundifolia 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.

» » glauca 5 à 15 —
Feuilles glauques.

» » Handsworthii

0m 50 à 0m 60	2 —
0m 60 à 0m 70	3 —
0m 70 à 0m 80	4 —
0m 80 à 0m 90	4 50
0m 90 à 1m	5 —
1m à 1m 10	6 —
1m 10 à 1m 25	7 —
1m 25 à 1m 40	9 —

Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.

» » macrophylla rotundifolia (b. à grdes feuilles rondes)

0m 50 à 0m 60	2 —
0m 60 à 0m 70	3 —
0m 70 à 0m 80	4 —
0m 80 à 0m 90	4 50
0m 90 à 1m	5 —
1m à 1m 10	6 —
1m 10 à 1m 25	7 —
1m 25 à 1m 40	9 —
1m 50 à 1m 60	12 —

De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.

» » microphylla glauca 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.

» » minima glauca 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.

» » navicularis 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.

» » pendula 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.

» » » variegata 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.

» » salicifolia elata 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.

» thymifolia, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

Fr.

F Callicarpa Koreana 3 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.

» Giraldiana 3 —
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.

F Calycanthus Floridus 2 50
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.

» macrophyllus (C. à grandes feuilles) ou occidentalis 2 50
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.

» praecox (ou Chimonanthus fragrans) 2 50
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes ; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.

» » grandiflorus 2 50
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.

F Caragana (Voir ch. Arbres Forestiers)

» Siberica 2 50
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps

F Caryopteris mastacanthus 2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu !

F Ceanothus Georges Simon 3 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.

» Gloire de Versailles 3 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.

» Henri Desfossé 3 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo.

» Marie Simon 3 —
Rose lilacé, joli.

» Perle Rose 3 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.

F Cerasus (Cerisiers).

» Avium Flore Pleno greffés 3 —
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.

» » pendula greffé demi-tige 4 —
Charmante variété à rameaux pleureurs.

» Japonica James H. Veitch 3 —
1/2 tige 4 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.

» Mahaleb (Cer. Ste-Lucie) 1 50
Floraison blanche au printemps.

» » pendula greffés demi-tige 4 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

Fr.

F **Cerasus** Virginiana (v. Padus Virginiana).

F **Cercidiphyllum** japonicum 3 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuilles cordiformes très glauques.

F **Cercis** (Arbre de Judée) 4 —

» Japonica (Arbre de Judée du Japon)
Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.

» siliquastrum album
Variété à fleurs blanches.

» » rubrum tige 6 à 10 —
Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.

F **Chamæcerasus** Alberti 2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.

P » Fragrantissima 2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).

F » grandiflora rosea 2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.

F » » rubra 2 50
Fleurs rose foncé.

F » Ledebourii 2 50
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.

F » Morrowi 2 50
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.

P » nitida 2 50
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.

P » Pileata 2 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.

P » Sempervirens 2 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.

F » Tatarica alba 2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.

F » » rubra 2 50
A fleurs rose foncé.

F » Virginalis alba 2 50
Fleurs blanc pur, très joli.

F **Chionanthus** Virginica 2 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.

P **Choisya ternata** en pot 3 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches Juin-Juillet, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.

Fr.

P **Cistus** Albidus 3 —
A fleurs roses.

» Crispus 3 —
A fleurs rouges.

» Salvifolius 3 —
A fleurs blanches.

Les Cistus aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.

F **Citronnelle** (voir Philadelphus)

F **Citrus** trifoliata (Syn. Limonia, ou C. Triptera, ou Citronnier à 3 feuilles) en pots 4 à 6 —
Joli arbuste à épines et bois verts; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.

F **Cognassier** (voir Cydonia)

F **Colutea** arborescens (Baguenaudier) 2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.

F **Corchorus** Japonicus (Kerria du Jap.) 2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.

» flore pleno (K. du Japon à fl. doub.) 2 50
Le même, mais à fl. très doubles en boules.

F **Cornus** (Cornouiller) 3 50

» Glabrata
Fl. blanches. Fruits bleu-métallique. Beau feuillage brillant.

» mas (tige 5 — et 6 —)
Cornouiller à fruits comestibles.

» sanguinea (sanguin)
Cornouiller à bois rouge.

» Sibirica
Cornouiller de Sibérie à bois corail.

» » Aurea Spathii
Jolies feuilles bordées de jaune.

» » variegata elegant.
Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.

F **Coronilla** emerus (Coronille des Jardins) 2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge,

F **Corylus** (Noisetier)

» Contorta 5 —
Rameaux contournés en spirales et retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.

» Géante de Halle 3 50
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoce.

» Impériale de Trébizonde 3 50
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.

» Macrocarpa 3 50
Moyenne, ronde, assez tendre.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

F Corylus Macrocarpa Bergeri — 3 50
Grosse extra.

» » du Piémont — 3 50
Grosse ronde, dure tardive.

» aveline du Piémont
» » de Provence
» Merveille de Bollwiller
» Prolifique à coque serrée
(ces quatre : 3 50)

» tubulosa purpurea
Noisetier à feuillage pourpre.

Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.

Cotoneaster en pot — 3 —

P Angustifolia
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le Crataegus Lalandei.

P » Amoena
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.

F » Applanata ou Dielsiana
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.

P » buxifolia
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.

P » Congesta
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.

P » Francheti
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.

P » Frigida (Himalaya)
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.

F » horizontalis
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.

F » » foliis variegatis
Même port que le C. Horizontalis, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.

P » Humifusa
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.

P » microphylla
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol ; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps ; fruits rouge corail.

F » Moupinensis (Tibet) ou Bullata
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

Fr.

P Cotoneaster Pannosa (Yunnan)
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.

F » Praecox (syn. C. Nan-Shan)
Feuilles vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.

P » Prostata
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.

P » Pyrenaïca
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.

F » Salicifolia
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges

P » » rugosa
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.

F » Simonsii
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.

P » Thymæfolia (Himalaya)
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.

P » Wheeleri
Rameaux étalés. Fruits rouges.

Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.

F Cratægus azarolus ou Azérolier à gros fruits — 3
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes ; on les mange dans le Midi.

F » Carrierii (Lavallei) — 3 —
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.

F » coccinea — 3 —
Fleurs très ouvertes, assez petites. fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.

F » » rubro pleno — 3 —
A fleurs rouges, doubles.

F » » roseo pleno — 3 —
A fleurs roses doubles.

F » Cordata (Corallina) — 3 —
Epines petites, fruits rouge-vif.

F » crus galli (Ergot de coq) — 3 —
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines ; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.

Fr.

F Cratægus glabra (voir Photinia).

F » oxyacantha alba 3 —
Aubépine blanche.

F » » flore albo pleno 3 —
Aubépine à fleurs blanches doubles.

F » » monogyna stricta 3 —
Floraison tardive, port pyramidal.

F » » Splendens 3 —
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.

F » » Gumperi bicolor 3 —
A fleurs simples, bicolores.

P » Pyracantha Lalandei ou buisson ardent de Lalande 3 et 4 —
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.

P » » Rogersiana Flava 3 —
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.

P » » Yunnanensis 3 —
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.

Les variétés en tiges 8 —

F Cydonia Japonica (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot 3 —

» Cathayensis
Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.

» Japonica Abricot
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.

» » Alba grandiflora
Grandes fleurs blanches passant au rose.

» » Aurora
Très grandes fleurs rose saumonné.

» » Cardinalis
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.

» » Erectus coccinea
Vermillon.

» » Falconnet-Charlet
Semi-doubles roses.

» » Gaujardi
Blanc rosé, extérieur carminé.

» » Macrocarpa
A gros fruits.

» » Maulei
Cuivré, très florifère.

» » Moerlesii
Blanc rosé.

Fr.

F Cydonia Japonica Nivalis
Variété vigoureuse, fleurs blanches

» » Purpurea plena
Pourpres semi-doubles.

» » Rosea grandiflora
Grandes fleurs rose saumoné.

» » Rubra grandiflora
Rouge grenadier, fleurs très grandes.

» » Sarganti
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.

» » Simonii
Semi-doubles rouge-foncé velouté.

» » Umbilicata
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.

F Cytisus Alpinum (Cytise des Alpes)

» baliveau et touffe 2 50

» tige 6 —
Fleurs jaunes en panicules en mai.

» Beanii 3 —
Rampant, à fleurs jaune foncé.

» hirsutus 2 50
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.

» Kewensis 2 50
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crême recouvrant toute la plante.

» laburnum (Faux-Ebènier) 2 50
Fleurs jaunes, en grappes.

» » adamis 2 50
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.

» nigricans (noirâtre) 2 50
Fleurs jaunes en épi, en mai.

» purpureus incarnatus 2 50
Fleurs rose violacé en mai.

P Daphne Cneorum 3 —
Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).

P » laureola 4 —
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.

F » mezereum rubrum 4 —
Bois Gentil à fleurs rouges.

P Daphniphyllum glaucescens 4 —
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.

F Decaisnea Fargesii 4 —
Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes. Gros fruits charnus, en forme de gousses, pendants, teinte bleutée en octobre,

F Arbustes à feuilles caduques.
P » » persistantes.

Fr.

F Desmodium penduliflorum (syn. Lespedeza Sieboldii 2 50
Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.

» Dillenii 2 50
Fleurs rose foncé. petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.

F Deutzia 2 50

» Crenata
Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.

» » candidissima plena
Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.

» » flore roseo pleno
Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.

» » Fortuneï
Très florifère, fleurs blanc pur simples.

» » Magnifica
Blanc pur, doubles.

» Discolor Arcuata
Fleurs blanc pur.

» » Carnea
Fleurs blanc carné, revers roses.

» » Major
Grandes fleurs blanc de neige.

» Fleur de Pommier
Blanc rosé, à grandes fleurs.

» Gracilis
Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.

» » campanulata
Grosses fleurs blanc-lait.

» » carminea
Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.

» » flore roseo pleno
Fleurs roses, doubles, vigoureux.

» » rosea
C'est le D. gracilis, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.

» » Lemoinei
Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.

» Scabra
Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.

» Wellsii
Fleurs très doubles, blanc pur.

Diervilla (Voir Weigelia).

Fr.

F Dipelta Floribunda 3 —
Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées de jaune, fruits rouges, anguleux.

F Elæagnus angustifolia (Olivier de Bohême) 2 50
Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.

F » edulis ou longipès (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) 2 50
Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.

P » Pungens ou reflexa en pots 3 —
Feuilles refléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.

P » » Foliis Variegatis 3 —
Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.

P » » maculata aurea 3 —
Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.

P » » Simonii 3 —
Feuillage argenté.

P » » tricolor 3 —
Le plus vigoureux et robuste des Eleagnus panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.

P » » variegata 3 —
Plante vigoureuse, jolie panachure.

P Eriobotrya Japonica en pot 4 —
(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.

F Escallonia Ingramii 3 —
Fleurs jaunes.

» Langleyensis 3 —
Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.

F Eschscholtzia Stantoni 3 —
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques.

F Evonymus Alatus 3 —
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.

F » Europeus (fusain d'Europe ou bois carré) 2 —
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.

» » Macrocarpus 3 —
Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.

» » Microphyllus 3 —
Feuilles petites lancéolées.

Fr.

P **Evonymus** Japonicus (Fusain vert)
0m 50 à 0m 60 3 —
0m 60 à 0m 70 4 —
0m 70 à 0m 80 5
0m 80 à 0m 90 6 —
0m 90 à 1m 7 —
1m à 1m 10 8 —
Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.

P » » duc d'Anjou 5 à 15 —
Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.

P » » latifolius marginatus albus 5 à 15 —
Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.

P » » Président Gauthier 5 à 15 —
Vigoureux, feuilles argentées, grandes, belle panachure.

P » » Robustus 5 à 15 —
Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.

P » » Wilsonii 5 à 15 —
Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.

F » Koopmani 4 —
Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.

F » Latifolia Planipês 4 —
Gros fruit rouge-carmin.

P » pulchellus, petite touffe — 25
le cent 20 —
Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.

P » radicans 0 30
(chap. plantes grimpantes) le cent 25 —

P » » Variegata — 30
le cent 25 —
Feuillage panaché.

P » radicans variegata (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50) de 5 à 10 —
Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.

F **Exochorda** grandiflora (Spirea) 3 —
Très belles fleurs blanches en mai-juin.

P **Filaria** decora (ou Phillyrea) 4 —
Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.

» Latifolia 4 —
Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.

Fr.

F **Filaria** Latifolia macrophylla 4 —
Filaria à grandes feuilles.

» Oleïfolia 4 —
Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.

F **Fontanesia** filariæfol. (phillyreoïdes) 4 —
Originaire de la Syrie ; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.

» Alberti grandiflora 4 —
En mai-juin. Fleurs blanches.

F **Forsythia** Intermedia 2 50
Fleurs jaune-clair. très florifère.

» » Vitellina 2 50
Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.

» Ovata 4 —
Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.

» Suspensa 2 50
Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.

» » Fortuneï 2 50
Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars avril, fleurs très abondantes, jaune vif.

» » » Variegata aurea 2 50
Panachure jaune d'or.

» » Sieboldii 2 50
Fleurs jaune-foncé, très florifère.

» Viridissima 2 50
Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.

Fusain (voir Evonymus)

P **Garrya** Elliptica 4 —
Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.

» Thureti (en pot) 4 —
Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.

Genêt (voir Genista).

F **Genista** Aetnensis (Sicile-Sardaigne) 3 50
Fleurs jaune d'or en juillet.

» anxantina 3 50
Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.

» Dallimorei 3 50
Jolie plante, fleurs roses et carminées.

» Juncea (Genêt d'Esp.) 3 50
Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.

» multiflora alba 3 50
Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

F Genista pendula lutea 3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.

» præcox 3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.

» » alba 3 50
A fleurs blanches.

» scoparia Andreana 3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.

» tinctoria (G. des Teinturiers) 2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.

» tiges 5 —

F Grenadier (voir Punica Granatum)

F Groseilliers (voir Ribes)

P Hedera arborea (Lierre en arbre) pot 4 —
Variété se formant en arbuste.

F Hippophæ rhamnoïdes (Argousier griset) 2 50
Feuillage gris cendré ; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.

F Hydrangea Arborescens Grandiflora 3 —
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.

» paniculata grandiflora 3 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.

» Hortensis Domotoi 3 —
Superbes fleurs doubles, rose pâle.

P Hymenanthera crassifolia 2 50
Petit arbuste à végétation rampante ; convient pour rocailles.

P Hypericum (Millepertuis)

» Calycinum en arrachis — 25
le % 20 —
en pot 0 50
le cent 40 —

Seul Hypericum rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles, bordures et talus.

» hircinum 2 50
Fleurs jaunes printemps et été.

» Moserianum 2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.

» patulum (H. élevé) 2 50
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.

» » Henryi 2 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.

Fr.

P Ilex aquifolium (Houx vert).
0m50 à 0m60 3 —
0m60 à 0m70 4 —
0m80 à 0m90 5 —
1 m à 1m25 7 —

P » » panachés 1 m à 1m25 12 —

» » variés de 10 à 25 —

P » » angustifolium
Feuillage vert-luisant.

P » » Cameliæfolia
Feuilles un peu plus petites que celles du Camelia, mais aussi brillantes.

P » » Crenata
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.

P » » fructo luteo
A fruits jaunes.

P » » Laurifolia
Feuilles lancéolées.

P » » Opaca (Houx d'Amérique)
Port et aspect du type.

P » » Pérado

P » » Perneyi
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.

P » » pyramidalis compacta
Plante touffue et régulière.

P » Balearica (Houx de Mahon) 6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.

F » Lævigata 4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.

F » » macrocarpa 4 —
A gros fruits rouge-orangé.

F Indigofera dosua (Indig. élégt) 2 50
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.

» Decora Alba 2 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.

» Kirilowii 2 50
Variété distincte à fleurs roses.

» Potaninii 2 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.

P Kalmia Latifolia 5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc-rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).

F Kerria Japonica (v. *Corchorus*)

Fr.

F **Kœlreuteria** panicul. (Savonnier paniculé) 3 —
Très vigoureux, en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.

F **Lagerstrœmia** indica rosea 4 —
Belles fleurs rose vif, en panicules multiflores, août octobre. Situation abritée.

» » rubra 4 —
A fleurs rouges.

» » violacea 4 —
Fleurs violettes petites et abondantes.

P **Laurus** (Laurier)

» angustifolia 5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.

» » Bénardi
$0^{m}60$ à $0^{m}70$ 3 —
$0^{m}80$ à $0^{m}90$ 3 50
1 m à $1^{m}20$ 4 50
$1^{m}25$ à $1^{m}50$ 7 —
Feuillage vert foncé, de croissance compacte et érigée.

» laurocerasus (L. cerise ou laurelle)
$0^{m}70$ à $0^{m}80$ 2 50
$0^{m}80$ à $1^{m}00$ 3 —
1 m à $1^{m}25$ 3 50
$1^{m}25$ à $1^{m}50$ 5 —
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.

» » Caucasica
$0^{m}70$ à $0^{m}80$ 2 50
$0^{m}80$ à $1^{m}00$ 3 —
1 m. à $1^{m}25$ 3 50
très larges $1^{m}25$ à $1^{m}50$ 5 —
Large et beau feuillage vert foncé.

» » » Schipkaensis 4 à 12 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.

» » » » Reynvanii 5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et compacte. Plante très ornementale se taillant facilement.

» » » » Mischeana 5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.

» » » » Zabeliana 5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.

» lusitanica (Laurier du Portugal)
$0^{m}70$ 4 —
$0^{m}80$ 5 —
1 m 6 —
1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.

P **Laurus** lusitanica pyramidalis, de greffe 10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.

» » variegata 10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.

» nobilis (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)
$0^{m}50$ 4 —
$0^{m}60$ 5 —
$0^{m}70$ 6 —

» tinus (Viburnum tinus) Laurier tin
petite touffe 3 —
plus fort 6 —
Feuilles ovales, entières, coriacès. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.

F **Lespedeza** bicolor 2 50
Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.

» Sieboldii (v. Desmodium Péduliflorum)

F **Leycesteria** formosa (Leycest. élég[te]) 2 50
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.

F **Ligustrina** japonica (voir Syringa Japonica)

P **Ligustrum** Amurense 4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, convient pour haies.

P » Delavayanum 4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.

F » Henryi (Chine) 4 —
Feuilles caduques opposées, courtement pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.

P » Ibota 4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.

P » » Foliis variegatis 4 —
Variété à feuilles panachées.

P » Japonicum
1^{m} 4 —
$1^{m}25$ 5 —
$1^{m}50$ 7 —
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.

P » » argenteum marginatum 3 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.

P » » coriaceum, de greffe 8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.

P » » excelsum superbum de greffe 3 à 8 —
Très belle variété du Troëne du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

P Ligustrum Japonicum lucidum 3 à 8 —
C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.

P » » » macrophyllum de greffe 3 à 8 —
Variété à très grandes feuilles.

P » » » » marginatum aureum 3 à 8 —
Larges feuilles marginées dorées.

P » ovalifolium (Troëne)

Plantes à racines nues, garnies.		Le cent
0m70	0 60	50 —
0m80	0 70	60 —
0m90	0 80	70 —
1m	1 —	80 —
1m à 1m10	1 25	100 —
Plantes livrées avec mottes, très larges.		
1m10 à 1m30	2 —	150 —
1m30 à 1m50	3 —	200 —
1m50 à 1m60	4 —	300 —

Le plus vigoureux des Troënes et la meilleure plante verte pour haies. Demi-persistant. Appelé à tort Troëne de Californie.

P » » aureum elegantissimum de greffe 4 —
Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.

P » » robustum marginatum aureum, de greffe 4 —
Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.

P » » » » argentum 4 —
Feuilles largement marginées de blanc.

P » Prattii (Chine et Thibet) 5 —
Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.

P » Quihoui (Chine) 4 —
Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.

F » Regelianum (Japon) 4 —
Feuilles caduques, Fleurs blanches, juin-juillet. Fruits noirs.

F » sinensis (de Chine)
Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant.
Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.

F » » Aureis Foliis variegatis 4 —
Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.

F » » nanum Foliis aureis 4 —
Nain de la Chine, panaché jaune.

Fr.

P Ligustrum Vulgaris foliis aureïs 4 —
Troëne commun à feuilles dorées.

P » Vulgaris Fructo luteo 4 —
Troëne commun à fruits jaunes.

F Lilas (voir Syringa)

F Liquidambar Styraciflua (Copalme d'Amérique) touffe 5 —
baliveau 2 m. (avec motte) 8 —
Ecorce du tronc et des branches subéreuses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.

P Mahonia aquifolia (à feuilles de houx) 3 —
Abondantes fleurs jaunes au printemps.

» fascicularis 4 —
Variété très distincte, à feuilles plus épineuses que le M. aquifolia ; très gracieux.

» Japonica (ou Berberis Japonica) 3 —
Feuillage vert clair, parfois jaunâtre ; fruits gros, une des plus belles espèces.

» rotundifolia Hervei 4 —
A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.

» Sawayseyi 5 —
Rustique à feuillage vert-clair.

F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 3 —
Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées ; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.

F Malus (Pommier d'ornement à fleurs) touffe 3 —
demi-tige 4 —

» angustifolia flore pleno
Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.

» baccata
Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.

» Floribunda
Fleurs très nombreuses, roses.

» » Aldenhamensis
Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.

» » purpurea
Très belle variété, très florifère ; fleurs rouge pourpre.

» » Scheideckerii
Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.

» Eva Ratké
Variété à rameaux pleureurs.

» Niedzwetzkyana
Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.

Fr.

F Malus Parkmani (ou Halliana)
Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

» Spectabilis roseo pleno
Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» » flore albo pleno
Très grandes fleurs semi doubles, blanc rosé.

P Nandina domestica 4 —
Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.

P Olearia Haastii 3 —
Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» Nummularifolia 3 —
Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» Oleifolia 3 —
Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P Osmanthus aquifolium (O. à feuilles de Houx) 5 —
Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.

» » atropurpureus 6 —
Même port que l'Osmanthus Aquifolium, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.

F Padus Virginiana (Merisier de Virginie) 3 —
Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F Pavia macrostachya 3 —
Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» flava (Syn. P. Lutea) touffe 3 —
(Marronnier à fleurs jaunes)
Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

» rubra
A fleurs rouges.

F Perowskia atriplicifolia en pot 3 —
Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues.

F Persica flore roseo pleno (Pêchers à fleurs) 3 —
Fleurs roses doubles.

F Philadelphus (Seringat ou Citronnelle) 2 50

» coronarius (Seringat odorant)
Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des Philadelphus. S'élève à 2 m. et 2m50 de hauteur.

F Philadelphus grandiflorus
Les fleurs sont plus grandes que dans le Seringat odorant. Variété vigoureuse.

» Lemoineï
Bouquet blanc
Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» » Erectus
Erigé, blanc pur.

» » Mer de glace
Blanc pur.

» » Mont-Blanc
Fleurs simples blanc pur.

» » Rosace
Fleurs doubles blanc pur.

» » Virginal
Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur. Superbe.

» » Voie Lactée
Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

P Photinia glabra dentata 5 —
(syn. Cratægus glabra)
Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.

F Potentilla fruticosa 2 50
Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

F Prunus (Prunier d'ornement)
touffe 3 —
demi-tige 4 —

» Pissardi
En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. Fruits pourpres. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» » Blereana
Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » Hessei
Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » Moseri flore pleno
Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» » Nigra
Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» Sinensis flore albo pleno
Fleurs doubles, blanc pur.

» » flore rubro pleno
Fleurs roses, très doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.
P » » persistantes.

Fr.

F **Prunus** Triloba
Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F **Ptelea** trifoliata (Orm. à 3 feuilles) touffe 3 —
Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5 —
Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F **Punica** Granatum (Grenadier) 4 à 10 —
Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 4 à 10 —
Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 4 à 10 —
A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumonné largement striées de blanc, très rustiques.

F **Pyrus** Salicifolia pendula greffé touffe, 1/2 tige et tige 3 — à 4 —
Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).

P **Quercus Ilex** (Chêne vert)

1m	5 —
1m25	7 —
1m50	9 —
1m75	10 —
2m	12 —
2m25	15 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P **Rhamnus** alaternus 2 50
Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 3 —
Feuilles panachées de blanc.

F » Cathartica ou Nerprun comm. 2 50
C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » frangula (Bourgène) 2 50
Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

F » Imeretina 4 —
Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F **Rhodotypos** kerrioïdes (ou Corchorus Japonicus flore albo) ou Kerria du Japon à fleurs blanches 2 50
Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

F **Rhus** (Sumac)

» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 —
Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 —
Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 —
Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» glabra (Vinaigrier) 3 —
A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —
Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 —
Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

Ribes (Groseilliers à fleurs) 2 50

F » alpinum (des Alpes)
Fleurs jaune verdâtre.

F » atrosanguineum
Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » aureum (doré) (ou Fragrans).
En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » chilense (ou R. Gayanum)
Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

F » Gordonianum
Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » palmatum
Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » sanguineum (R. sanguin)
Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum
Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

P **Ruscus** aculeatus (Houx frelon) 2 50
Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

» racemosus (Fragon d'Alexandrie) 2 50
Feuillage vert foncé, brillant, très joli.

Fr.

F Sambucus (Sureau)

» nigra 2 50
Sureau commun à fruits noirs.

» » foliis luteis 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.

» » laciniata 3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.

» » pendula 3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.

» » plumosa aurea 3 —
Feuillage léger et doré.

» » pulvelurenta alba 3 —
Panaché blanc pur.

» » pyramidalis 2 50
Croissance et rameaux pyramidaux.

» » variegata aurea 2 50
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.

» racemosa 2 50
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.

» » serratifolia (plumosa) 3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.

F Spirea (Spirée) 2 50

» Aitchisoni
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.

» argentea
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.

» ariæfolia (S. discolor).
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.

» Billardi
Rose carminé, pendant tout l'été.

» Callosa (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)
Fleurs roses.

» » alba
Blanches en été, très florifère, belle variété.

» » Bumalda
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.

» » » Antony Waterer
Fleurs plus foncées que le Bumalda.

» » » Vel Eximia
Fleurs roses en été.

» » Frœbelli foliis variegatis
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.

Fr.

F Spirea Callosa macrophylla
Grandes feuilles, fleurs roses, été.

» » rosea
Très belles fleurs roses en été.

» » rubra
Fleurs rouges, été.

» » Sanguinea
Fleurs très rouges.

» » superba
Belles fleurs roses, été.

» Chamædryfolia rotondifolia
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.

» crispifolia
Variété naine ; fleurs rouges en été.

» Douglasii rosea
Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été

» flagelliformis
Fleurs blanches au printemps.

» Fontenayi
Fleurit en été, blanc-rosé.

» Grandiflora (v. Exochorda grandiflora).

» Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia).
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.

» multiflora arguta
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.

» opulifolia (Niellia opulif.)
A feuilles de Viburnum, fleurs blanches printemps.

» prunifolia flore pleno
Fleurs blanches, doubles, en mai.

» Reevesiana (ou Lanceolata ou Cantoniensis).
Blanches en corymbes ; printemps.

» » flore pleno
La même, mais doubles, belles.

» semperflorens
Rose clair, fleurit tout l'été.

» Sorbifolia (v. S. Lindleyana).

» Thünbergii
Petites fleurs blanc pur ; avril-mai.

» Van Houttei
Blanches, très florifère, en mai.

F Staphylea Colchica 3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. Spirea Incisa) Corée et Japon. 2 50
Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grèles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranvæsia Undulata 4 —
Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir Rhus)

F Sureau (voir Sambucus)

F Symphoricarpos (Symphorine) 2 50

» fructo albo
Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» fructo rubro
Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» Parviflorus Conglomeratus
Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» variegata
Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (Lilas) touffe, greffé 4 —
plus fort 5 —, 6 —

» Chinensis (ou S. rothomagensis, ou Lilas Varin)
Fleurs simples, violet lilacé.

» Varina Saugeana
Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» Japonica (syn. Ligustrina Jap.)
Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» Josikaea
Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violacé en juin ; très distinct.

» Persica flore rosea plena
Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles ; très joli.

» vulgaris ou Lilas

» » Abel Carrière
Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » alba grandiflora
Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » Alphonse Lavallée
Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » Belle de Nancy
Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris Bertha Dammann
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.

» » Charles Baltet
Fleurs doubles, rouge lilacé.

» » Charles X
Fleurs simples, beau rouge foncé.

» » Charles Joly
Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» » Charles Sargent
Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» » Condorcet
Doubles, bleu ardoise.

» » Congo
Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» » Crampel
Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» » Deuil d'Emile Gallé
Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» » Edouard André
Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» » Edmond Boissier
Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» » Georges Bellair
Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» » Jacques Callot
Fleurs simples, rouge-violacé.

» » Jean Bart
Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.

» » Jeanne d'Arc
Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crême.

» » Jules Ferry
Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» » Jules Simon
Lilas mauve passant au lilas azuré.

» » La Mauve
Fleurs mauves, doubles.

» » La Tour d'Auvergne
Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» » Lavallensis rosea
Fleurs simples, rose tendre.

» » Léon Simon
Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry
Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

» » l'Oncle Tom
Fleurs simples pourpre violacé foncé.

» » Madame Abel Châtenay
Thyrses moyens, compacts ; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.

» » Madame Casimir Perrier
Fleurs pleines, doubles, blanc crême.

» » Madame Florent Stepmann
Blanc pur, extra à forcer.

» » Madame Francisque Morel
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.

» » Madame Lemoine
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.

» » Mademoiselle Fernande Viger
Fleurs simples, blanc très pur.

» » Marc Micheli
Lilas azuré tendre, doubles.

» » Maréchal de Bassompierre
Fleurs doubles, rose carminé foncé.

» » Marie Legraye
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.

» » de Marly (ou Rubra major)
Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.

» » Maurice de Vilmorin
Fleurs doubles azuré bleuâtre.

» » Maxime Cornut
Lilas clair, fleurs doubles.

» » Michel Buchner
Fleurs doubles, mauve clair.

» » Miss Ellen Willmott
Fleurs doubles blanc de neige.

» » Monument Carnot
Fleurs lilas bleuâtre doubles.

» » Negro
Fleurs simples ; pourpre-violacé très foncé.

» » Othello
Fleurs rouge purpurin, simples.

» » Président Carnot
Lilas pâle, floraison tardive ; doubles.

» » Président Grévy
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.

» » Président Viger
Lilas bleuâtre doubles.

» » Prince de Beauveau
Ardoisé violacé doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Réaumur
Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

» » René Jarry Desloges
Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » Rubella plena
Fleurs doubles, violettes.

» » rubra major (voir Marly)

» » Souvenir de Louis Späth
Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » Souvenir de Croncels
Fleurs simples carmin vif.

» » Toussaint Louverture
Fleurs simples, cramoisi passant au violet évêque sombre.

» » Viviand Morel
Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » Volcan
A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » Wilsonii
Fleurs rose tendre tardives, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 2 50
Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

» Caspica 2 50
Fleurs rose vif.

» hispida aestivalis 3 —
Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» indica (de l'Inde) 2 50
Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.

» Japonica plumosa (du Japon) 2 50
Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» Tetrandra Odessana 2 50
Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » purpurea 2 50
Fleurs rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troëne (Voir Ligustrum).

P Ulex europaeus flore pleno (Ajonc) genêt épineux 3 —
Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 3 —
Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

F Arbustes à feuilles caduques.
P » » persistantes.

Fr.

P **Veronica** Lindsayi 3 —
Arbuste compact à fleurs roses.

» Traversii (Nouvelle Zélande) 3 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles ; floraison blanche en juin-juillet.

» White Gem 3 —
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.

F **Viburnum** Buddleifolium 3 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.

F » Carlesii (Boule de Neige de Corée) 4 —
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.

P » Davidii 4 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier.

P » Harryanum 4 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.

P » Henryi 4 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.

F » lantana (Viorne Mansienne) 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.

F » opulus (ou Boule de Neige simple) 2 50
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.

F » sterilis flore pleno (Boule de Neige) 2 50
Véritable boule de neige.

P » Rhytidophyllum 4 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, Rustique,

F » tomentosum plicatum 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.

P » Utile 4 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.

F **Vitex agnus Castus** (Gattilier) 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.

F **Weigelia** ou Diervilla 2 50
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.

» Abel Carrière
Joli rose carmin brillant.

Fr.

F **Weigelia** amabilis (W. Aimable)
Rose pâle, joli.

» » alba
Le même, mais à fleurs blanches.

» Argentea Flora
A fleurs blanches.

» Béranger
Fleurs rouges.

» Caméléon
Carné passant au rouge.

» candida
Blanc pur, très beau.

» Coccinea
A fleurs rouges.

» coreensis
A fleurs jaunes.

» Eva Rathke
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.

» gigantiflora
Fleurs rose carné, très grandes.

» grandiflora sulfurea
Grandes fleurs jaunes.

» Hortensis floribunda
Fleurs roses.

» Lavallei
Fleurs rouge foncé.

» Lemoine
Rose clair, très joli.

» Lutea
A fleurs jaunes.

» Madame Couturier
Blanc pur.

» Nana variegata
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.

» rosea
Roses, très florifère.

» rosea variegata
Roses, très beau feuillage panaché

» Sieboldi
Fleurs rose tendre.

» Stelzneri
Fleurs rose vif.

» Syriaca Voltaire
Fleurs rouge pourpre.

» van Houttei
Fleurs blanc rosé.

» Viger
Fleurs blanches.

F **Xanthoceras** Sorbifolia en pot 4 —
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges

contreplantés

Althaea	Fr.	8 —
Cerasus variés	»	4 —
Cercis siliquastrum rubrum	»	6 — à 10 —
Cornus Mas	»	5 — et 6 —
Cratægus variés	»	8 — à 10 —
Cytisus laburnum	»	6 —
Forsythia	»	5 —
Genista	»	5 —
Malus	»	4 —
Prunus	»	4 —
Pyrus Salicifolia	»	4 —
Syringa variés	»	8 —
Viburnum Opulus sterilis flore pleno .	»	8 —


etc. etc.

Arbustes à Feuilles persistantes

taillés, formés, contreplantés
pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées.	Fr.	10 — à 30 —
» coniques.	»	10 — à 30 —
» cubes rez-terre.	»	10 — à 50 —
» boules rez-terre.	»	10 — à 30 —
» boules sur tiges.	»	15 — à 50 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii .	»	10 — à 30 —
Ilex pyramides	»	15 — à 30 —
Taxus coniques.	»	7 — à 30 —
Thuya occidentalis pyramidalis . . .	»	4 — à 30 —

etc. etc.



Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge

COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour **6** fr.
25 » » **12** »

Plantes Vivaces

pour Plate-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

La plantation s'effectue de l'automne en avril, mais de préférence au printemps.

	Observations	Hauteur
(*A*)	plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.
(*B*)	» de second rang	40 à 100 cm.
(*C*)	» de troisième rang	1 mètre et plus.
(§)	» pour rocailles.	
(*)	» pour la fleur coupée.	

Fr.

Acanthus (Acanthe) (*B*) 0 60
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet-août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.

» Spinosus (*C*)
Feuillage épineux et fleurs roses.

Aconitum Napellus (*B*) 0 60
Fleurs bleues en juin-juillet.

» » Albus
A fleurs blanches.

Achillea millefolium Cerise Queen (*B**) 0 60
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.

» Ageratum (*A*)
Jaune ocre en ombelle.

» Nitida (*B*)
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.

Adonis vernalis (*A*) 0 60
Jaune-or en avril-mai.

Allium (*A*) 0 60

» Albo Pilosum
Fleurs blanches en juin.

» Cyaneum
Fleurs bleu-ciel en juin.

Fr.

Allium Moly
Fleurs jaunes en mai.

Alyssum Argenteum (*A*) 0 60
Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.

» Rochellii
Pour rocailles 20-30 cm. feuillage grisâtre, fleurs jaune soufre.

» saxatile (corbeille d'or) (*A*§) 0 60
Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.

Amaryllis lutea (syn. Sternbergia) (*A*) le cent 10 —
Fleurs ressemblant aux crocus jaunes. Septembre-octobre.

Anchusa variés (*B*) 0 60
Fleurs bleues en avril-mai.

Anémone Japonica variées (*B**) 0 60
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.

» sylvestris
A fleurs blanches.

Anthemis tinctoria E. C. Buxton (*A**) 0 60
Fleurs jaune tendre.

Anthericum (*B*) variés 0 60
Fleurs blanches.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

Anthericum ramosum *(B)* 0 60
Pet. fleurs blanches en épis ramifiés. Tr. flor.

Aquilegia (Ancolie) variés (*B**) 0 60
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.

Arabis Alpina *(A§)* 0 60
Fleurs blanc pur.

Arenaria Montana (*A*§) 0 60
Petite plante gazonnante de 10 à 15 cm. à fleurs blanches étoilées. Mai Juin.

Armeria (*A*) 0 60
Petit gazon à fleurs variées.

Artemisia (Armoise) variés (*B*) 0 60

Arundo donax (*C*) 2 50
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.

Asclépias incarnata (*C*) 0 60
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.

Asters (Vendangeuses) (*B**) 0 60
Variées en toutes teintes.
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.

Astilbe (Hoteia Japonica) (*B**) 0 60
Demande l'ombre et l'humidité.
Fleurs blanches.

» Peachblossum
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage

» Hybride Kriemhilde
Rose saumoné foncé.

» » "Granat"
Rouge feu brillant,

» » Globosa purpurea
Panicule rose foncé brillant lavée de lilas tendre.

» Ulmaria fl. pl. (spirea Ulmaria)
(Reine des prés). Juin Juillet. Nombreuses petites fl. blanches disposées en panicules.

Aubrietia deltoidea variés (*A* §) 0 60
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.

Boltonia latisquama *(C)* 0 60
Gr. plante à feuillage glauque, fl. blanches passant au rose en septembre.

Campanula Persicœfolia variés (*B**) 0 60
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.

Centaurea Montana Grandiflora (*A**§) 0 60
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.

Fr.

Centaurea Montana Grandiflora rosea
A fleurs rose brillant.

Cerastium Alpinum lanatum *(A§)* 0 60
Plante rampante à feuillage argenté, fleurs blanches en cimes de Mai à Juin.

Chrysanthemum indicum (*B**) 1 —
Chrysanthèmes vivaces à floraison précoce, dans les teintes jaunes, rouge-bronzé. etc.

Clematis Davidiana (*B*) 2 —
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.

» Hendersoni (*B*) 2 —
Violet foncé, ne grimpe pas.

» integrifola cærulea (*B*) 2 —
Bleu ciel foncé, ne grimpe pas.

Coreopsis Lanceolata (*B**) 0 60
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.

Cotyledon oppositifolia (*A*§) 0 60
Fleurs jaunes, pour rocailles.

» Pestalozzae (*A*§) 0 60
A fleurs blanc-rosé, rocailles.

Crinum Powelli (*B*) 3 —
Fleurs roses.

Crucianella stylosa *(A§)* 0 60
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.

Cyclamen Europeum (*A*§) 0 60
Cyclamen rose de nos montagnes.

Delphinium (*C**) Pied d'Alouette 1 25
Hauteur 1 m. 20 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défleuries.

Dianthus (voir Oeillet)

Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (*B**) 0 60
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.

Dictamnus variés (Fraxinelles) (*B*) 1 —
Fleurs roses ou rouges.

Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (*C**) 0 60
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.

Doronicum Plantagineum excellum (*B**) 0 60
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.

Dracocephalum Ruyschianum (*A*) 0 60
Fleurs bleues en juin-août.

Dryas octopetala (*A*§) 0 60
Dryade des Alpes à fleurs blanches,

Fr.

Echinacea (voir Rudbeckia)

Echinops ritro *(B)* 0 60
Fleurs bleu-clair en juillet-août.

Edraianthus variés (*A* §) 1 —
Fleurs en juin-août pour rochers.

Eremurus himalaïcus (*C*) 2 —
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.

» Robustus 2 —
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.

» spectabilis *(C)* 2 —
Le plus anciennement connu à fleurs jaune-verdâtre

Erica (Bruyère) (*A* §) 1 —
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.

» Vulgaris alba 1 —
Petites fleurs blanches au printemps.

» Vagens Multiflora Rubra 1 —
Fleurs rouges.

» Herbacea Carnea 1 —
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.

Erigeron (*A* §) 0 60
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.

» Antverpia (*B*)
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.

» „Lasur"
Plante robuste. Fleurs blanc-azuré.

» Speciosus Semi-plenus
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.

Erinus variés (*A* §) 0 60
Fleurs de toutes teintes en juin-août. Plante alpine.

Erysimum rupestris (*A*) 0 60
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.

Eulalia (*C**) 2 à 4 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubannées. Pour isoler ou plate-bande.

» Japonica Gracillima
Feuillage très fin.

» » Variegata
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.

» » Zebrina
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.

Euphorbia Myrsinites *(A§)* 0 60
Espèce robuste, tiges feuillées, glauques, couchées, fleurs en grandes ombelles jaunes.

Fr.

Fougères de pleine terre, variées (*A* §) la touffe 0 60
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.

» Scolopendrium officinarum 0 60
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.

Fuchsias vivaces (*A*) ombre 1 — à 2 —

» Longipedunculata
Fleurs rouges en mai-octobre.

» Riccartoni
Fleurs rouges en mai-octobre.

Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica (*A*) variés 0 60
Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.

Gaillardia (Gaillardes) variées (*B**) 0 60

» Grandiflora
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.

Geranium vivaces (*A* §) 0 60

» Endressii
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.

» Grandiflora bleu
Fleurs d'un bleu très vif, variété précoce.

» sanguineum atropurpureum
Pour le genre fleurs grandes rouge-foncé.

Geum (Benoite) variés (*A**) 0 60
Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.

» Bulgaricum
Fleurs jaune-orange.

Gnaphalium lanceolatum *(A§)* (syn. gn. tomentosum) 0 60
Feuilles allongées, étroites, gris-argenté (genre Edelweiss).

Gynerium (Plume de Pampas) (*C**) 3 50 à 5 —
Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept. déc. Plante à isoler.

» Argenteum
Panache argenté.

» Roi des Roses
Panache rose.

Gypsophila (*B**) 1 —
Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.

» Grandiflora
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.

Fr.

Gypsophila (*B**) Paniculata Flore Pleno
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet-août.

» » » Bristol Fairy
Fleurs doubles blanches, plus grandes que le type.

» Rosea
Fleurs rose tendre.

» repens alba (§)
A fleurs blanches, variété très naine à feuillage glauque.

» » Rosea (§)
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.

Hedysarum Multijugum (*C*) 2 —
Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

Helianthemum (*A*§) variés 0 60
Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

Helenium (*C**) 0 60
Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» Automnale Rubrum
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.

» Bigelovii Aurautiacum
Floraison continuelle de Juin à Septembre, orange pur, atteint 0 m, 70 au maximum.

» Magnificum
Fleurs jaune d'or.

Helianthus (*C**) Soleil vivace 0 60

» Miss Melish
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.

» Soleil d'or
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.

Heliopsis (*C**) 0 60

» Imbricata
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.

» scabra major
A grandes fleurs jaune d'or.

Helleborus niger (Rose de Noël) (*A*)
petite touffe 1 50
Fleurs blanches. en pot 3 —

Hemerocallis (*B**) 0 60
A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.

» Aurantiaca Major
Grandes fleurs orange brillant.

Fr.

Hepathica Angulosa (*A*§) 0 60
Hépathique très robuste, originaire de Hongrie. grandes fleurs bleu clair.

Heuchera (*A**§) 0 60
Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.

» Pluie de feu
Fleurs carminé framboise.

» sanguinea rosea
A fleurs rose-tendre.

» Sanguinea splendens
Fleurs rouge écarlate.

Hibiscus Californicus (Althea vivace) (*C**) Ketmie 2 —
Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.

» palustris
A fleurs blanches pour terrains humides.

Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44

» repens (*A*) 0 60
Très robuste, fleurit tout l'été.

Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (*A*§) 0 60
Pour bordures et rocailles. Avril-mai.

» sempervirens snowflake
Petites fleurs simples blanc pur.

» » Little Gem
Plante très naine, fl. blanches.

» » ,,Viaudii"
Variété très précoce, ouvrant ses premières fleurs souvent en décembre.

Incarvillea Delavayi (*C*) 1 —
Fleurs rose-foncé en mai-juin.

Iris Germanica ou Iris des Jardins (*B**) variés 0 60
Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.

» Ibernica d'Espagne (*B**) 0 60
Très rustique, fleurit en Juin. Le limbe des pièces inférieures porte ordinairement une tache jaune très distincte recherchée pour la fl. coupée.

» de Suse (Iris Deuil) 2 —
Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.

» Kaempferi (ou Iris du Japon) (*B**) 0 60
Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

Fr.

Iris Pumila (*A**) 0 60
Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.

» » Caerulea
Fleurs bleu céleste.

» » Lutea
Fleurs jaunes.

» Pumila Atropurpurea
Fleurs pourpre-foncé.

» Sibirica "Perry's Blue,, (Iris de Sibérie) (*B**) 0 60
Fleurs très grandes atteignant 12 cm. de diamètre, pétales supérieurs bleu-ciel, les inférieurs plus foncés.

Lavandula Munstead (*A*) 0 60
Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.

» Spica "Middachten Var,,
Forme très compacte, feuillage blanchâtre, fleurs bleues très odorantes.

» Vera (Lavande officinale) 1 —

Leontopodium alpinum (*A* §) 0 60
Edelweiss de nos Alpes.

Leucanthemum variés (*B**) 0 60
Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.

Liatris (*B*§) Scariosa Magnifica 0 60
Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé A abriter l'hiver.

Lilium (Lys) (*B**)

» Candidum 0 60
Lys à fleurs blanches.

» regale 2 —
Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.

» Tigrinum 1 —
Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunâtres. Juillet-août.

Linaria alpina (*A*§) 1 —
Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.

» hepathicaefolia
Petite espèce rampante, fenillage marbré, petites fleurs blanches Mai-Octobre.

Linum Sibiricum (*A*) 0 60
Plante traçante, flor. courant été.

Lobelia Cardinalis (*B**) 0 60
Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.

Fr.

Lupinus Polyphyllus (Lupin) (*C**) 0 60
Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.

» albus
A fleurs blanches.

» cæruleus
A fleurs bleues.

» Moerheimi
A fleurs roses et blanches.

» Roseus
A fleurs roses.

Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (*B**) 0 60
Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.

» Chaleedonica abla
Variété à fleurs blanches.

» alpinum (*A* §)
Fleurs roses en avril-juin.

» Viscaria splendens plena
Fleurs rouges, doubles, courant été.

Monarda Didyma rubra (*B**) 0 60
Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.

» dydima rosea
Fleurs rose-foncé.

» » violacea superba
Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.

Morisia hypogae (*A* §) 1 25
Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocailles).

Nepeta Mussini (*A*§) 0 60
Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.

Oeillets Mignardises variés (*A*§) 0 60
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.

Oenothera (*A**) (variés) 0 60
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.

Ononis (Bugrane) (*A**) (variés) 0 60
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.

Oxalis adenophylla (*A*) 0 60
Fleurs roses en avril-mai.



Cedrus Atlantica pendula
Vue prise dans nos établissements

Allée de Magnolia

Vue prise dans nos établissements

Fr.

Papaver alpinum variés (*A* §) 0 60

» (Pavot d'Orient) (*B**) variés 0 60
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.

Pentstemon (*B**) Southgate Gem 1 —
Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.

» barbatus
A fleurs rose-carminé.

» Cœruleus
Bleu, mauve.

» hybr. Cobaea (*B*)

Phlox Decussata variés (*B**) 0 60
de toutes teintes.
A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.

» Setacea (variés) 0 60
Rampants pour bordures.

Physalis Franchetti (Coqueret) (*B**) ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 60
Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.

Physostegia Virginiana rosea (*C*)
Petites fleurs labiées roses, en épis terminaux, atteint 1 m. 20, Juillet-Août.

Platycodon (voir Campanula p. 57)

Plumbago larpentæ (Dentelaire (*A* §) 0 60
Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.

Podophyllum Emodi majus (*A* §) 0 60
Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.

Polemonium Prima Dona (*B**) 0 60
Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.

» Richarsoni 0 60
Végétation naine, fleurs bleu-ciel.

Polygonum Zistera Alba (Persicaire) (*A* *§) 0 60
Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.

Potentilla (Potentilles) variées (*A* *§) 0 60
Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.

» Docteur André
Fleurs rouge-brique.

» Gibson Scarlet
Rouge velouté.

Fr.

Potentilla Nepalensis variés (*B*)
Fleurs de juin en août.

Primula variés (*A* §) 0 60
Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.

Pyrethrum (Pyrèthres) variées (*C*) 0 60
Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.

Rheum (Rhubarbe ornementale) (*C*) 0 60
Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.

Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (*B*) 2 —
Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.

» Trichocalyx (*B*) 2 —
Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.

Rose-Trémière (Althaea) (*C*) 0 60
Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.

Rudbeckia Herbstsonne (*C**) 0 60
Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.

» Elegantissima Purpurea (Echinacea) (*B**) 0 60
Larges fleurs rose-mauve.

Salvia (Sauges variées) (*A*) 0 60

» Virgata nemerosa
Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.

Santoline (Petit Cyprès) (*A* §) 0 60
Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.

Saponaria officinalis alba plena (*B*) 0 60
Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.

» ocymoïdes splendens 0 60
Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.

» Viscosa alba (Caucasica)
A petites fleurs blanches.

Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses (*A*) 0 75
Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.

Fr.

Saxifraga hypmoïdes (*A* §) (gazon turc) 0 75
Petite plante à fleurs blanches.

Scabiosa caucasica (*B*) 0 60
Pédoncule portant à son sommet une collerette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.

Scutellaria baicalensis (*B*) 0 60
Port érigé, fleurs bleu-velouté en longs épis. Pour terrain sec.

Sedum (Orpin) (*A* *) 0 60

» Kamtschaticum (§)
Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.

» Maximum Purpureum
Feuilles pourpres.

» Spectabilis
Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose-carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.

» spurium 0 60
Rampant, pour sous-bois.

Senecio Clivorum (*C*) 0 60
Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.

Silena Schafta (*A*) 0 60
Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.

» Vallesia (*A* §)
Plante alpine basse et compacte, fleurs crèmes.

Solidago (Verge d'or) (*C* *) Golden Wings 0 60
Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.

» Shorti
Grappe jaune d'or très légère.

Statice (*A*)
Demande un terrain profond et le plein soleil. Feuilles coriaces, entières, fleurs très fines en larges panicules.

» eximia flore albo
A fleurs blanches, pour fleur coupée.

» latifolia
Juillet-Août, fleurs bleu-pourpre-foncé en en grands bouquets plats.

Teucrium chamaedrys (*A*) 0 60
Touffe de feuilles serrées persistantes, fleurs roses en épis tout l'éte. Très recommandable pour bordures atteignant de 15 à 20 cm.

Fr.

Thalicthrum (Pigamon) (*B* *) 0 60

» Aquilegifolium
Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.

Thalicthrum Dipterocarpum 0 60
A feuillage foncé et étamines lilas.

Tritoma uvaria grandiflora (*C* *) 3 —
Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.

Trollius (*A* §) Boule d'or (Trolle) variés 0 60
Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.

Tunica saxifraga (*A*) 0 60
Plante rampante, fleurs roses juin-sept.

Véronique vivace (*B* *) 0 60
Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.

Vinca Pervenches (*A* §) le °/₀ 25 —

» major, à gr. fleurs
Fleurs bleu clair. Mai-juin.

» mayor variegata
Feuillage panaché vert et blanc.

» minor, à petites fleurs
Fleurs bleu clair.

» » alba
Fleurs blanc pur.

» » rubra
Fleurs rouge pourpre.

Viola cornuta (*A* §) le °/₀ 25 —
Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas, jaunes, etc.

» (Violette) (*A* *) variés 0 60

Yucca (*C*) filamentosa en pots 3 à 5 —
Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.

» gloriosa
Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.

» pendula glauca
Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.



PLANTES OFFICINALES

	La plante
Artemisia dracunculus (Estragon) en pot	1 —
Glycyrrhiza glabra (réglisse)	1 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 —
Laurus Nobilis (Laurier sauce) *Voir à* « Arbustes d'ornement »	
Melissa officinalis	1 —
Mentha citrata (Chartreuse)	1 —
» piperata (Menthe poivrée)	1 —
Origanum majorana (marjolaine)	1 —
Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 —
Rosmarinus officinalis (Romarin officinal)	1 —
Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 —
Thymus Officinalis variegata (thym officinal panaché)	1 —
Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 —
Valeriana (Valeriane)	1 —
Verbena (verveine odorante)	1 50



PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis) variées, la touffe Fr. 2 et 3.—

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea) variées, la pièce Fr. 5 à 10.—



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme mellifères, disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :	*Arbres forestiers*
Asclépias incarnata . . .	» »	*Plantes vivaces*
Asters variés	» »	» »
Buddleia	» »	*Arbustes d'ornement*
Chèvrefeuilles (Lonicera). .	» »	*Plantes grimpantes*
Cornouillers	» »	*Arbustes d'ornement*
Cotoneaster variés . . .	» »	» »
Crataegus variés	» »	» »
Cytises	» »	» »
Delphinium	» »	*Plantes vivaces*
Erables variés	» »	*Arbres forestiers*
Helenium	» »	*Plantes vivaces*
Jasmins	» »	*Plantes grimpantes*
Lavande	» »	*Plantes officinales*
Lupins	» »	*Plantes vivaces*
Mahonia aquifolium . . .	» »	*Arbustes d'ornement*
Marronniers	» »	*Arbres forestiers*
Monarde	» »	*Plantes vivaces.*
Népéta	» »	» »
Ribes Aureum	» »	*Arbustes d'ornement*
Romarin	» »	*Plantes officinales*
Rosiers Wichuraiana . . .	» »	*Rosiers*
Salvia	» »	*Plantes officinales*
Sainte-Lucie (Cerasus) . .	» »	*Arbustes d'ornement*
Saule Marsault	» »	*Arbres forestiers*
Sophora Japonica	» »	» »
Symphorine	» »	*Arbustes d'ornement*
Thym officinal	» »	*Plantes officinales*
Tilleuls variés	» »	*Arbres forestiers*
Troënes	» »	*Arbustes d'ornement*
Véroniques	» »	*Plantes vivaces*
	Etc., etc.,	**etc.**



CONIFÈRES

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —
Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparses. Rustique.

» » glauca 10 à 50 —
Variété à feuillage glauque.

» Apollinis 10 à 50 —
Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» Arizonica (Sapin liège) 10 à 50 —
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège ; très beau feuillage argenté. Délicat.

» Balsamea (Sapin baumier) 10 à 50 —
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » globosa 10 à 20 —
Forme touffue.

» brachyphylla (syn. A. homolepis) 10 à 50 —
Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» bracteata 10 à 50 —
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

	Fr.
1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Fr.

Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

	Fr.
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» Cilicica (Sapin de Cilicie)

	Fr.
1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur ; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» concolor

	Fr.
1 m	12 —
1 m 25	15 —
1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » candicans 15 à 20 —
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » Wattezi 15 à 20 —
D'un aspect blanc-argenté.

» Fraseri 15 à 50 —
Port et aspect de l'Abies Balsamea. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

Fr.

Abies Grandis (Syn. : A. Gordoniana ou Sapin de Vancouvert) 1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
2 m 50 35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée ; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

» Koreana 15 à 30 —
Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

» Lasiocarpa 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glauque.

» Nobilis glauca 15 à 50 —
Variété sélectionnée et greffée de A. Nobilis, espèce la plus rare d'entre les Abies. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

» » » argentea 15 à 30 —
Variété du précédent, à feuillage argenté.

» Nordmanniana 1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux ; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

» » pendula 15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.

» Numidica (Sapin de Kabylie)
1 m 50 15 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —
2 m 50 à 3 m 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

» pectinata (Sapin argenté ; S. des Vosges ; de Normandie). 1 m à 1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

Fr.

Abies pectinata pendula 15 à 30 —
A rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 15 à 30 —
Port érigé.

» pinsapo (Sapin pinsapo)
1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

» » aurea 30 à 50 —
Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

» » glauca 30 à 50 —
Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

ARAUCARIA

Araucaria imbricata (A. imbriqué ou du Chili)
25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écailles larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

BIOTA
(Syn. : Thuya Orientalis)

Biota orientalis (Thuya de Chine)
1 m 4 —
1 m 25 5 —
1 m 50 7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

» » elegantissima 10 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale, Très beau feuillage doré aux extrémités.

» » aurea gracilis 10 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

» » » nana 10 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

Fr.

Biota orientalis aurea pyramidalis 10 à 50 —
Végétation pyramidale, feuillage doré.

» » compacta 10 à 50 —
Végétation très compacte.

» » filiformis (pendula) 10 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.

» » rosedalis compacta 10 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un Chamæcyparis, v. plumosa. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.

» » semper aurea. Biota toujours doré 10 à 50 —
Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

CEDRUS (Cèdre)

Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

» » aurea 25 à 100 —
Belle variété du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.

» » compacta 20 à 50 —
Port érigé et compact.

» » fastigiata

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.

» » glauca (Cèdre de l'Atlas Bleu).

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	50 à 75 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

Cedrus atlantica pendula. (Cèdre de l'Atlas pleureur). 25 à 150 —
Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

» deodara (C. de l'Himalaya).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

» » alba verna

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Curieuse variété du C. Deodora, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

» » argentea 25 à 50 —
Légèrement argenté.

» » aurea

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

» » nana pendula 10 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.

» » robusta 10 à 50 —
Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

» » verticillata glauca

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

» » viridis

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» Libani (C. du Liban)

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

Fr.

Cedrus Libani aurea 20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.

» » Sargentii pendula 20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
2 m 50 50 —
Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

CEPHALOTAXUS

Cephalotaxus Drupacea. 10 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.

» Fortunei 10 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique

» pedunculata fastigiata.
(Syn. Podocarpus Koraïana). 10 à 50 —
Belle variété du C. pedunculata, longtemps décrite et considérée comme un Podocarpus. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. Cupressus Lawsoniana ; Ch. Boursieri. Cyprès de Lawson).
1 m 50 7 —
1 m 75 12 —
1 m 75 à 2 m 15 —
2 m à 2 m 50 20 —
Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.

» » Allumii 10 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.

» » Argentea 10 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.

» » » Veitchii 10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.

» » Aurea nova 10 à 50—
A feuillage doré.

Fr.

Chamæcyparis Lawsoniana

» » Darleyensis 10 à 50 —
Feuillage fortement panaché blanc.

» » Erecta stricta aurea 10 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.

» » fastigiata 10 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.

» » Filiformis elegans 10 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.

» » Fletcheri 10 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.

» » Forsteckiana 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.

» » Fraserii 10 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.

» » globosa filiformis 30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.

» » intertexta 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.

» » Lycopodioïdes 10 à 15 —
Curieuse variété à ramilles.

» » lutescens 10 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.

» » Minima glauca 10 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.

» » Monumentalis 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.

» » Nivea glauca 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.

» » Olbrichii 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.

» » Shungariensis 10 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.

» » Silver Queen 1 m 50 15 —
2 m 20 —
2 m 50 30 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.

» » Stewarti 1 m 50 20 —
2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.

» » stricta caerulea 10 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.

Fr.

Chamæcyparis Lawsoniana

» » stricta viridis 1 m 50 20 —
2 m 30 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.

» » tamariscifolia 1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
Belle variété à rameaux étalés, pour rocailles.

» » Triomphe de Boskoop
1 m 50 10 —
2 m 20 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.

» » versicolor 1 m 50 10 —
2 m 20 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.

» » Westermanni aurea
1 m 50 15 —
2 m 25 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.

» » Wisseli 10 à 50 —
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.

» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cyprès de Nutka.
1 m 25 5 —
1 m 50 7 —
1 m 75 10 —
2 m 15 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.

» » aurea 10 à 50 —
Port du type à rameaux dorés.

» » » nova 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.

» » compacta
0 m 80 à 0 m 90 15 —
1 m à 1 m 25 25 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.

» » glauca 1 m 25 10 —
1 m 50 20 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.

» » pendula 1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.

Fr.

Chamæcyparis Nutkaensis Rempens
Végétation étalée. 15 à 50 —

» » Standishii 15 à 50 —
Rameaux très écartés, plante pyramidale.

» » variegata argentea
1 m 25 à 1 m 50 20 —
1 m 50 à 1 m 75 30 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.

» obtusa Syn. Retinospora obtusa.
1 m 50 12 —
2 m 20 —
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.

» » alba 10 à 50 —
Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.

» » aurea 10 à 50 —
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élégamment doré.

» » » Crippsi 10 à 50 —
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.

» » » gracilis Youngii 10 à 50 —
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.

» » » vivalsi 10 à 50 —
Très ramifié, entièrement jaune.

» » compacta 10 à 50 —
Petite plante naine à végétation très compacte.

» » » aurea 10 à 50 —
A feuillage doré.

» » filicoïdes 10 à 50 —
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.

» » gracilis erecta 10 à 50 —
Arbre dressé à rameaux pendants.

» » » nana 10 à 50 —
Variété du précédent à végétation naine.

» » lycopodioïdes 10 à 50 —
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.

» » Mariesi 10 à 50 —
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.

» » nana 10 à 50 —
Plante très naine et compacte.

» » » alba 10 à 50 —
Variété naine à feuillage blanchâtre.

Fr.

Chamæcyparis obtusa nana aurea 10 à 50 —

La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.

» » » compacta 10 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.

» » pygmea 10 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.

» » Tetragona aurea (ou Retinospora Tetragona aurea) 10 à 50 —

Feuillage fin d'une belle teinte dorée.

» Pisifera aurea 1 m 50 15 —
2 m 30 —

Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.

» » filifera aurea 10 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.

» » nana variegata aurea 10 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.

» » » » argentea 10 à 50 —
Variété naine panachée blanc.

» » » Repens 10 à 50 —
A port étalé.

» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa) 10 à 50 —

Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.

» » » argentea 10 à 50 —
Feuillage blanc.

» » » aurea 10 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.

» » Squarrosa sulfurea 10 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.

» » » Veitchi 10 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glauque, léger et gracieux. Plante très ornementale.

» Sphaeroïdea. (Syn. Cup Thuyoïdes. Faux Thuya). 10 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.

» » Andelyensis. (Syn. R. leptoclada). 10 à 50 —
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.

» » Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.) 10 à 50 —

Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glauque prenant à l'automne une teinte cuivrée.

Fr.

CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica 1 m 50 15 —
1 m 75 25 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver ; très rustique.

» » elegans 1 m. 8 —
1 m. 25 10 —
1 m. 50 12 —
1 m. 75 20 —

Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

» » » compacta 1 m. 15 —
1 m. 25 20 —

Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.

» » Globosa 10 à 50 —
Variété du type se formant naturellement en boule.

» » Lobbi compacta 10 à 50 —
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.

CUPRESSUS (Cyprès vrai)

Cupressus Arizonica
1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 25 —
2 m 50 30 —

Forme du cup. Benthami. Originaire de l'Arizona ; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

» » Conica 10 à 50 —
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.

» funebris (syn : Cup. pendula). 30 à 50 —

Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre. cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

» Lawsoniana (voir Chamæcyparis Laws).

	Fr.
Cupressus macrocarpa Syn: C. Lambertiana 1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	25 —
2 m 50	30 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

» » aurea (ou lutea) 10 à 50 —
Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

» sempervirens		
	1 m	7 —
	1 m 25	9 —
	1 m 50	12 —
	1 m 75	18 —
	2 m	22 —
	2 m 25	30 —
	2 m 50	35 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » pyramidalis ou fastigiata		
	1 m	7 —
	1 m 25	9 —
	1 m 50	12 —
	1 m 75	18 —
	2 m	22 —
	2 m 25	30 —
	2 m 50	35 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

GINKGO

Ginkgo biloba (ou Salisburia Adiantifolia) arbre aux quarante écus.

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m.	15 —
2 m 50	25 —
3 m	30 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vért gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

Fr.

JUNIPERUS (Genévrier)

Juniperus Bermudiana (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —
Arbre à cime largement conique, voisin du J. Virginiana.

» Chinensis (Sinensis) Genevrier de la Chine 10 à 50 —
Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » argentea variegata 10 à 50 —
A feuillage panaché de blanc.

» » aurea 10 à 50 —
Var. élégante et rare du J. Sinensis, beau feuillage doré très compact.

» » pendula 10 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » pfitzeriana 10 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » Procumbens (Syn. J. Japonica) 10 à 50 —
Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » alba variegata 10 à 50 —
Joli feuillage panaché.

» » » aurea (Syn. J. Japonica aurea) 10 à 50 —
Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

» » » nana argentea variegata 10 à 50 —
A végétation naine panachée de blanc

» » stricta 10 à 50 —
Plante dressée.

» communis 10 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » aureis 10 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » fastigiata (J. C. hybernica) Genevrier d'Irlande 10 à 50 —
Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » compressa (J. C. hybernica compressa) 10 à 50 —
Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

Fr.

Juniperus Communis neoboriensis (syn. J. Neoboriensis) 10 à 50 —
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.

» » oblonga pendula 10 à 50 —
Rameaux pleureurs.

» » suecica 10 à 50 —
Forme géographique pyramidale (de Suède)

» drupacea syn. : Caryocedrus drupacea (genevrier de Syrie) 10 à 25 —
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.

» excelsa syn. J. religiosa. Genevrier élevé 10 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.

» » stricta 10 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.

» Pachyphlaea 10 à 50 —
De l'Arizona Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.

» » conspicua 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.

» » elegantissima 10 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.

» » ericoïdes 10 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.

» » stricta 10 à 50 —
Port dressé.

» Reveesiana 10 à 50 —

» Sabina (genevrier sabine) de 10 à 50 — (syn. Cupressifolia)
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Mascula et J. S. Femina*

» » variegata 10 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.

» » prostata 10 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.

» » » nana 10 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.

» Virginiana (Genevrier de Virginie).

(Cèdre rouge)	1 m. 50	15 —
	2 m.	20 —

Belle espèce très rustique, formant une belle pyramide touffue et gracieuse.

» » canaertii 10 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.

Fr.

Juniperus Virginiana elegans 10 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur crème.

» » glauca 10 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.

» » globosa 10 à 50 —
Port compact, en boule.

» » pendula 10 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.

» » Schotti

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —

Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.

» » tripartita (genev. divisé) 10 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.

» » Venusta 10 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

LARIX (Mélèze)

Larix Europea (Mélèze d'Europe)

1 m 50	5 —
1 m 75	6 —
2 m	7 —
2 m 50	10 —

Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

Larix leptolepis (Mélèze du Japon)

1 m 50	5 —
1 m 75	6 —
2 m	7 —
2 m 50	10 —

Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

LIBOCEDRUS

Libocedrus Chilensis (Libocèdre du Chili). 10 à 50 —
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail ; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plait presque en tous terrains.

Fr.

Libocedrus decurrens (Syn. Thuya gigantea)

1 m	8 —
1 m 50	12 —
2 m	20 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de Thuya gigantea. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » variegata 10 à 50 —

Feuillage doré.

PICEA

Picea alba (Syn. : Abies alba. Sapinette blanche)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique ; forme une belle pyramide.

» » globosa 10 à 50 —

A végétation naine et compacte.

» » cœrulea (Sapinette bleue)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Variété du P. alba, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» Alcockiana bicolor

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» Breweriana 10 à 50 —

Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

» Engelmanii (Abies Commutata)

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

» » glauca

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	35 —

Jolie variété du P. Engelmanii, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

Fr.

Picea excelsa. (Syn. : Abies excelsa, Epicea, Sapin rouge, Sapin de Norvège.

0 m 60 à 0 m 80	2 —
0 m 80 à 1 m	3 —
1 m à 1 m 25	4 —
1 m 25 à 1 m 50	5 —
1 m 50 à 1 m 75	7 —
1 m 75 à 2 m	8 —
2 m 25 à 2 m 50	18 —
2 m 75 à 3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » aurea

1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	18 —
2 m	20 —

Intéressante variété du P. Excelsa ; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

» » columnaris 10 à 50 —

Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.

» » inversa (Epicea pleureur)

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	40 à 50 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

» » Gregoryana 10 à 50 —

Végétation naine.

» » Maxwellii 10 à 30 —

Plante encore plus naine que le Pumila Asselin. Végétation très compacte.

» » Procumbens 10 à 50 —

Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.

» » Pumila Asselin 10 à 50 —

Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12mm de longueur d'un beau vert.

» » pyramidalis

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Intéressante variété du P. excelsa dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

Fr.

Picea excelsa Remontii

	Fr.
0 m 50 à 0 m 60	12 —
0 m 60 à 0 m 80	15 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	30 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » pygmea 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut; port pyramidal, convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziezii.

	Fr.
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.

	Fr.
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaire de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.

	Fr.
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'Epicea, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti

	Fr.
1 m	15 —
1 m 25	20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica 15 à 50 —

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18mm, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

Fr.

Picea orientalis (Sapinette d'Orient)

	Fr.
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine : Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » nana compacta 10 à 30 —

Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).

	Fr.
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	25 —
1 m 75	30 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)

	Fr.
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.

	Fr.
1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)

	Fr.
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)

	Fr.
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

Fr.

Picea Pungens Kosteriana glauca compacta

1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

» » Werleri

1 m	20 —
1 m 25	25 —

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

PINUS (Pins)

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)

1 m 25	7 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	18 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris) 10 à 50 —

Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolle) 10 à 50 -

C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

» Coulteri syn. P. Macrocarpa 10 à 50 —

Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

» Edulis. (Pin à amande comestible). 10 à 50 —

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn. : Strobus excelsa. Pin de l'Himalaya.

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	18 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

Fr.

Pinus Flexilis 10 à 50 —

Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

» Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem) 10 à 50 —

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif 10 à 50 —

Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

» Insignis Syn. : P. radiata (Pin remarquable) 10 à 50 —

Très belle espèce, originaire de Californie Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant, Demande une exposition abritée.

» Koraiensis glauca 10 à 50 —

Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

» Laricio (Pin de Corse) 10 à 50 —

Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

» mughus, syn. : Pin mugho, P. Montana. 10 à 50 —

Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» Parryana. Syn. : P. Llaveana. 10 à 50 —

Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes : vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» parviflora 10 à 50 —

Belle espèce du Japon ; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

» » brevifolia 10 à 50 —

Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

» pinaster (Pin maritime) 10 à 50 —

Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

» pinea (Pin pignon, pin parasol) 10 à 50-

Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

Pinus Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —
Très bel arbre d'ornement, remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» Rigida (ou Pin rigide) 10 à 50 —
Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

» Sabiniana 10 à 50 —
Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» Strobus (P. de Lord Weymouth)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» Sylvestris (Pin Sylvestre)

1 m 25	7 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	15 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » Beuvronensis 10 à 50 —
Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » globosa 10 à 50 —
Nain en boule.

» » » viridis 10 à 50 —
Nain en boule, à feuilles vertes.

» » de Haguenau 10 à 50 —
Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » Wateriana 10 à 50 —
Port régulier, compact, glauque.

PODOCARPUS

(Voir Cephalotaxus ped. fastigiata)

PRUMNOPITYS

Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina 10 à 50 —
Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

PSEUDO LARIX

Pseudo-Larix Kæmpferi (Syn. Abies ou Pinus Kæmpferi) 10 à 30 —
Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

PSEUDOTSUGA

Pseudotsuga Douglasii

1 m 25	4 —
1 m 50	7 —
2 m	10 —
2 m 50	18 —
3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accomode de tous les terrains.

» » Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).

1 m 25	6 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine : Colorado.

» » glauca 10 à 50 —
Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » Fletcheri 10 à 50 —
Plante compacte à feuilles dorées.

» » Fretsii 10 à 50 —
Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » Stairii 10 à 50 —
A feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à Chamæcyparis).

SAPIN

(Voir Abies et Picea).

SCIADOPYTIS

Sciadopytis verticillata 10 à 50 —
(Sapin parasol).
Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalés, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Elégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

SEQUOIA

Sequoia gigantea syn. : Wellingtonia gigantea.

0 m 90 à 1 m	10 —
1 m 10 à 1 m 25	15 —
1 m 30 à 1 m 50	20 —
1 m 60 à 1 m 75	50 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » pendula 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme ; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» sempervirens syn. : Taxodium. semperv. Sequoia toujours vert.

1 m. 50	20 —
1 m. 75	30 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM

Taxodium distichum (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 -

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées ; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » pendula 10 à 50 —

Variété à rameaux pleureurs.

» sempervirens (voir Sequoia semper.)

Fr.

TAXUS (Ifs)

Taxus baccata (If commun).

0^m80	3 50
1 m.	4 —
1^m25	6 —
1^m50	9 —
très larges 1^m50 à 2^m	15 à 35 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » adpressa Syn. : Cephalotaxus ou C. tardiva adpressa 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » stricta 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » aurea 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » erecta lutea 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » Overeynderii 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » pyramidalis 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » Dovastonii syn. T. b. pendula 10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » variegata 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » hybernica syn. : T. baccata fastigiata, T. baccata pyramidalis (If d'Irlande)

1 m.	7 —
1^m25	8 —
1^m50	15 —
1^m75	20 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » aurea 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » variegata argentea 10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc

Fr.

Taxus baccata repanda 10 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).

» » Washingtonii 10 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.

» Canadensis variegata (If du Canada à feuillage panaché) 10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.

» Cuspidata (If du Japon) 10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.

» Imperialis 10 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.

THUYA

Thuya gigantea Lobbii syn. : Thuya Lobbii, thuya de Lobb.

1 m. 25	3 50
1 m. 50	4 —
1 m. 75	6 —
2 m.	10 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

» » » atrovirens 10 à 50 —
Feuillage vert très foncé.

» » » gracilis 10 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le Thuya Lobbii.

» » » variegata aurea 10 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.

» Occidentalis (Thuya du Canada) (plantes isolées).

1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.

» » aurea (ou Lutea) 10 à 50 —
A feuillage doré uni.

» » Boothi 10 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.

Fr.

Thuya occidentalis Caucasica 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre.

» » Columbia 10 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.

» » compacta 10 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.

» » Elegantissima 10 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.

» » Ellwangeriana

1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

» » aurea 10 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.

» » Froebeli 10 à 50 —
Végétation compacte et naine.

» » globosa 10 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie ; ne dépassant pas 1 m. de haut.

» » Hoveyi 10 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé

» » Hugensis 10 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.

» » Little Gem 10 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.

» » nana aurea 10 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.

» » pendula 10 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.

» » pyramidalis (ou fastigiata)

1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	8 —
1 m 75	10 —
2 m	15 —

Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.

» » Späthi (Th. de Spath) 10 à 50 —
Forme naine.

» » spiralis 10 à 50 —
Feuilles en spirales.

» » Umbraculifera 10 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.

Fr.

Thuya occidentalis Vervaeneana 10 à 50 —
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.

» » Wareana 10 à 50 —
Belle plante sphérique à végétation compacte.

» » » lutescens 10 à 50 —
Variété à feuillage doré.

THUYOPSIS

Thuyopsis borealis Syn. Chamæcyparis Nutkænsis

» dolabrata

1 m 25	6 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	20 —

Habite au Japon les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

» » variegata 10 à 50 —
Feuillage panaché de blanc pur.

Fr.

TORREYA

Torreya myristica syn. : Californica. Muscadier.

1 m.	15 —
1 m. 25	20 —
1 m. 50	30 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. Abies Canadensis). Sapin du Canada. 15 à 50 —
Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » pendula 15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir Sequoia).



Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers disponibles dans nos cultures

Conifères

Abies Amabilis glauca
» Koreana
» Nobilis glauca
» » argentea glauca
» Nordmanniana pendula
» Concolor Candicans
» » Wattezi

Biota Rosedalis compacta
» Orientalis Elegantissima
» » Pyramidalis Aureis
» » Nana Aurea

Cedrus Atlantica Pendula
» Deodara Nana Pendula

Chamaecyparis Lawsoniana Fletscheri
» » Globosa Filiformis
» » Minima Glauca
» » Forsteckiana
» » Erecta Stricta
» Obtusa Aurea Crippsi
» » Nana
» » » alba
» » » aurea
» » » compacta
» Pygmea
» Pisifera Nana aurea
» » » argentea
» » » Repens
» » Plumosa Nana aurea

Cupressus Arizonica

Juniperus Japonica
» » Aurea
» Sabina
» » mascula
» » femina
» » variegata
» Pfitzeriana

Juniperus Communis
» » Suecica
» » Aureis
» Bermudiana

Picea Excelsa Inversa
» » Gregoryana
» » Maxwellii
» » Procumbens
» » Pumila Asselin
» » Pygmea

Pinus Mughus
» Sylvestris globosa
» » » viridis

Taxus baccata hybernica aurea
» » repanda

Thuya Occidentalis Little Gem
» » Froebeli
» » Globosa
» » Späthii
» » Umbraculifera
» Orientalis Aurea Nana

Arbres forestiers

Betula alba pendula Youngii
» alba urticaefolia

Caragana Siberica pendula

Carpinus betulus pendula

Fagus sylvatica pendula
» » purpurea pendula

Morus alba pendula

Salix Japonica Levallei
» vitellina britzensis

Sorphora Japonica pendula

Ulmus americana pendula

etc., etc.

Arbustes

Berberis variés

Buxus sempervirens minima glauca
» » pendula
» thymifolia

Chamaecerasus pileata

Cistus variés

Citrus trifoliata

Corylus contorta

Cotoneaster variés

Cytisus Beanii
» hirsutus
» Kewensis

Daphne variés

Elaeagnus edulis
» maculata
» Reflexa
» Simonii

Evonymus Europeus microphylla
» pulchellus
» » variegata
» radicans
» » variegata

Genista pendula lutea
» tinctoria

Hedera arborea

Hymenanthera Crassifolia

Hypericum calycinum

Ilex variés

Ligustrum Delavayanum
» Japonicum coriaceum
» Prattii
» Quihoui

Mahonia variés

Olearia variés

Osmanthus variés

Potentilla fruticosa

Ribes variés

Ruscus aculeatus

Sambucus pendula

Spirea Crispifolia

Ulex europeus

Veronica Traversii

Weigelia nana variegata

Plantes grimpantes

Clematis Davidiana
» Hendersoni

Evonymus radicans
» » variegata

Hedera Arborea
» Conglomerata

Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



ROSIERS

Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tiges remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

Pour obtenir une belle floraison, nous préconisons l'apport de notre « engrais spécial pour rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs. Puis, durant l'été, utilisez notre engrais « rosiers soluble » spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.



Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

		La Pièce	Les 10	Le 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 130 cm.	Fr.	4.—		
» » 130 cm. à 160 cm.	»	4.—		
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes	»	0.80	7.—	60.—
» grimpants	»	1.25	11.—	100.—
» nains et grimpants, en pots	»	2.50		
» pleureurs (hautes tiges)	»	6 à 7.-		

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.
La lettre T indique les variétés cultivées également en tiges.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (Rosa indica).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « Rosa Odorata ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Climbing Lady Hillingdon
Accident fixé « Lady Hillingdon » dont elle est une forme sarmenteuse. Très florifère.

Docteur Lande
Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

E. Veyrat Hermanos
Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Gloire de Dijon
Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumonné, sarmenteux.

Lady Hillingdon T
Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Bérard
Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

Madame Jules Bouché T
Blanc saumoné.

Maréchal Niel
Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

Monsieur Emile Boissier
Fleur très très pleine, légère, globuleuse saumoné.

Reine Marie-Henriette
Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

Rosiers hybrides de Noisettes.

Très remontants.

Madame Alfred Carrière
Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (Rosa Borbonica).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819
Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison
Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (Rosa Semperflorens).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois »; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore
Fleur jaune safran passant au rose saumonné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur
Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher
Fleur moyenne blanc pur.

Fellemberg
Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa
Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy
(ou Madame L. Messimy).
Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve
Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun
Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore
Simple, rouge capucine brillant, revers aune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune
Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément T
Rouge capucine orangé.

Rosiers hybrides de Macrophylla

Non remontants.

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel
Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.

Remontants.

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Turkes Rugosa Samling
Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pèche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)

remontants.

Le «Rosa rugosa» est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Rose à parfum de l'Hay
Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux

non remontants.

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa
Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Bonfire
Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler
Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay T
Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Paul's Carmine Pillar
Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Princesse d'Orange
Orange écarlate, brillant.

Tausendschoen
Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau
Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux

remontants

Climbing Jessie
Coloris rouge vif.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)
La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Rosiers Polyantha remontants nains.

(Dits **Multiflores.**)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Chaperon rouge
Coloris rouge cerise.

Dance of Joy
Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

Eblouissant
Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Ellen Poulsen
Rose foncé luisant.

Else Poulsen T
Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

Gloria Mundi T
Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type « Orléans Rose », très florifère.

Jessie
Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy T
Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Juliana
Saumon tendre.

Karen Poulsen
Rouge écarlate foncé, grande simple.

Kirsten Poulsen T
Fl. gr. simple sur long pédoncule, couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

La Marne
Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continuelle. Larges bouquets.

Léonie Lamesch
Fleur fond abricot, onglet jaune largement bordé rouge andrinople.

Lindberg
Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Locarno
Fleur vermillon-orange flammé de rouge foncé. Arb. tr. vig., tr. flor.

Madame Norbert Levavasseur
Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Mevrouw van Straaten van Nes
Carmin de cochenille.

Miss Edith Cavell
Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Orléans-Rose
Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Président Paulmier
Rouge sang pur passant au grenat Tr. pl.

White Pet
Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier
Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse « Persian Yellow » (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant « Antoine Ducher ».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet T
Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

Aureate
Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

Climbing Madame Herriot
Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau
Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Climbing Wilhelm Kordes T
Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

Comtesse de Castilleja T
Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée; bouton allongé, tr. vig., rustique.

Constance
Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Duquesa de Penaranda
Orange passant au saumon.

Federico Casas T
Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

Geisha T
Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg
Orange foncé.

Helen Fox
Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

Jacqueline
Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

Jean C. N. Forestier T
Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

Jeanne Saultier T
Bouton allongé, laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes.

Jules Gaujard T
Fleur de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, tr. gr., en forme de coupe, parfumée ; bouton ovoïde.

Julien Potin T
Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Juliet
Rouge rosé et vieil or.

Kidway
Jaune, strié orange et cuivre.

Lady Inchiquin T
Rouge cerise orange, parfum délicieux.

La Somme
Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.

Le Rêve
Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

Los Angeles T
Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Louise Catherine Breslau
Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivré, florifère.

Lucile Rand T
Fleur rose vif carmin, grande, pleine, pédoncule rigide, parfumée. Bouton très long.

Madame Ed. Herriot T
Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Nicolas Aussel
Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

Mevrouw G. A. van Rossem T
Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Beckwith
Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

Mistress Paul Goudie
Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

Président Herbert Hoover T
Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant ; bouton long. pédoncule rigide,

Réveil Dijonnais
Jaune légèrement carminée, très grande.

Sœur Thérèse T
Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Souvenir de Claudius Pernet T
Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith
Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet T
Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient ; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Talisman
Rouge cuivré passant au jaune-orange. Parfumée.

Ville de Paris T
Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Wilhelm Kordes
Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Amy F. Mayery
Rouge vermillon clair.

Ami Quinard T
Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate ; vigoureux. Bouton long.

Aspirant Marcel Rouyer
Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Barcelone
Rouge carmin extérieur, intérieur rouge foncé.

Belle Siebrecht
Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Betty Uprichard T
Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Burgmeister Berger
Rose tendre, panaché blanc.

Caroline Testout T
Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Catherine Pechthold
Orange cuivré.

Charles J. Graham
Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Clara d'Arcis
Beau rose vif strié de carmin. Tr. vig.

Climbing Belle Siebrecht
Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout T
Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vig.

Climbing Général Mac Arthur T
Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing H. V. Machin
Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

Climbing Jonkheer J. L. Mock
Accident sarmenteux du type.

Climbing Richmond
Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Columbia
Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse de Cassagne
Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

Comtesse de la Morandière
Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double, parfumée.

Comtesse Vandal T
Cuivre rouge chamois brillant. Arbuste très vigoureux

Covent Garden T
Rouge cramoisi foncé.

Countess of Gosford
Rose vif saumoné, onglet jaune, fl. gr. pl.

Dame Edith Helen T
Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Daphne T
Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

Dernburg
Rose carmin, grande.

Dorothy Page Robert
Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

Earl Haig
Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Edel
Blanc pur.

Editor Mac Farland T
Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill T
Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Eruption
Rouge feu écarlate.

Etoile de France T
Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande T
Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Florence Haswell Veitch T
Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance
Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt
Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Général Mac Arthur T
Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

General-Superior Arnold Janssen T
Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

Général Stefanik
Bleu violet, tr. gr,, tr. pl. Florifère.

Georges Dickson
Cramoisi écarlate, velouté noirâtre.

Gloire de Hollande T
Rouge foncé noirâtre.

Golden Ophelia
Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Governor Al. Smith
Corail saumon.

Grenoble T
Grenat, teinté d'écarlate.

Gruss an Teplitz
Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley T
Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Henri Pauthier
Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

Henrich Wendland
Jaune d'or et rouge capucine. .

Héros
Rouge ne bleuissant.

Hilda T
Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

James Gibson
Rouge cramoisi.

Jonkheer, J. L. Mock T
Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kitchner of Khartum (K. of K.)
Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Kootenay
Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

Lady Sylvia
Rose abricot et or.

La Maréchale Pétain
Carmin de cochenille.

La Tosca T
Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle T
Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Lesley Dudley
Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

Lieutenant Chauré T
Fleur gr. pleine rouge cramoisi grenat.

Lord Charlemont T
Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

Mac Gredy's Peach
Blanc jaunâtre et saumon.

Mc. Gredy's Scarlet T
Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Mac Gredy's Triumph
Rouge géranium, teinté d'orange.

Mac Gredy's Wonders
Orange cuivré brillant retouché rouge mandarine.

Mac Gredy's Yellow
Jaune.

Madame Abel Châtenay T
Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon ; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs.

Madame Butterfly T
Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet T
Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame la Générale Ardouin
Bouton ovoïde rigide, fleur gr., carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée

Madame Léon Pain T
Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

Madame Pierre S. du Pont T
Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Van de Voorde T
Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey
Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill T
Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Margaret Mac Gredy
Orange écarlate.

Marguerite Chambard T
Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé, solitaire, sur tige rigide.

Mary Hart
Rouge marron.

Max Krause
Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

Miss Rowena Thom T
Fleur d'un coloris rouge d'Orient; plus prononcé vers l'extérieur. Bien double, parfumée. Bouton long et pointu. Vigoureux. Fl. tr. gr.

Mistress Edward Powell T
Fleur grande veloutée rouge cramoisi.

Mistress Henry Morse
Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

Mistress Henry Winett T
Rouge brillant.

Mistress Sam Mc. Gredy
Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

National Flower Guild T
Fleur rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine. Vig.

Nederland T
Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

Nelly Verschuren
Florifère, coloris jaune clair.

Ophélia T
Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

Padre T
Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pedro Veyrat
Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

Pink Pearl T
Rose vif.

Pius XI T
Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Président Jac. Smits T
Fleur rouge foncé brillant; bouton long.

Président Macia
Rose, revers saumon, fond ocre.

Président Poincaré
Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre, intérieur des pétales magenta rougeâtre. Coloris très brillant

Red Letter Day T
Fleur simple ou semi-double en forme de cactus, coloris cramoisi.

Red Star T
Coloris rouge feu.

Sergent Ulmann
Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

Shot Silk
Rose saumoné.

Simone Guérin
Tl, gr. pl. jaune orangé. Coloris nouveau.

Sir David Davis
Rouge cramoisi foncé.

Souvenir d'Alexandre Bernaix T
Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre. très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Claudius Denoyel T
Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. demi-sarmenteux.

Souvenir de Gabriel Luizet
Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

Souvenir de Madame C. Chambard
Carmin nuancé de rose crevette. Bouton allongé.

Souvenir de H. A. Verschuren
Jaune de Cadmium.

Stella Mallerin
Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

Vesuvius
Rouge cramoisi écarlate, simple.

Victor Ferrand
Laque carminée, passant au rose.

Vierlanden
Pl. rouge-orange de forme parfaite.

Walter C. Clark
Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

Rosiers Banks (Rosa Banksia).

(cultivés en pots, *la pièce fr. 2.50*)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.
Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches et jaunes, à odeur de violette.
Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba
Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea
Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert
Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune) T

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune).
Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie
Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Würtemberg
Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or
Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

William Allen Richardson
Fleur tr. pl, bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes ; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Candeur Lyonnaise
Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitaine Christy
Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif.

Charles Bonnet T
Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Frau Karl Drüschki (ou Reine des Neiges) T
Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr.. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Georges Arends
Rose délicat.

Madame Albert Barbier T
Rose saumon teinté nankin ; intérieur plus foncé.

Madame Gabriel Luizet
Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschki ». T

Ulrich Brünner
Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Muscosa Japonica
Coloris cramoisi.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii
Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis
Blanc.

Setipoda
Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraïana.

Très sarmenteux.

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraïana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier T
Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

American Pillar T
Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

Aviateur Blériot T
Jaune safran or.

Blaze T
Rouge écarlate vif, remontant à partir de la 2me année de plantation.

Désiré Bergera
Fleur moyenne cuivré aurore.

Dorothy Perkins T
Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa T
Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Juranville T
Fleur très grande, rose frais.

Golden Rambler
Jaune citron taché de cramoisi.

Hiawatha
Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard
Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

New Dawn T
Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul's Scarlet Climber T
Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Noël
Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul Transon
Grande rose vif carné. Odeur de rose thé. Précoce.

White Dorothy T
Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers

Rosa Watsoniana

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.





Rosiers nains en fleurs
Vue prise dans nos établissements

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue



Nouveautés (voir feuilles en couleur)

Alezane 1936
Angels Mateu 1934
Anne Mette Poulsen 1935
Annie Brandt 1934

Baron Jacques Ristou 1936
Brasier 1936
Better Times 1934

Carmelita 1935
Carillon 1935
Comtesse Anne de Bruce 1937
Condesa de Sastago 1934

Doubloons 1935

Eclipse 1937

Feu d'artifice 1934
Feu Pernet-Ducher 1935

Gisèle Alday 1934
Guinée 1937

Hollywood 1935

Jacques Latouche 1935

Königin Astrid 1935

La Parisienne 1936
Lémania 1937
Lilette Mallerin 1937
Lily van Oost 1936
Love 1935
Lucy Nicolas 1935
Luis Brinas 1934

Madame Cochet-Cochet 1934
Madame Edmond Lablé 1938
Madame Joseph Perraud 1934
Madame Fojo 1937
Madame Henri Guillot 1937
Marie-Claire 1938
Mistress Arthur Curtiss Jämes 1934

Mistress Franklin D. Roosevelt 1935

Mrs. Francis King 1937

Ninon Vallin 1936
Nonin 1938
Numa Fay 1938

Pierre Aguétant 1938

Porto 1934
Président Cochet-Cochet 1937
Princesse Amédée de Broglie 1936

Ramon Bach 1937
Rochester 1935
Rocket 1935
R.M.S. Queen Mary 1936
Roma Glory 1938
Rosa Gallart 1935
Rose d'Amour 1936
Rouge 34 1934

Sénateur Potie 1937
Senior 1934
Sterling 1934
Souvenir de Madame A. Hess 1936
Souvenir de Madame Gustave Soupert 1936

Token 1935

Vainqueur 1937
Ville de Luxembourg 1937

Yvonne Millot 1934

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aglaïa
Aimé Vibert
Alberic Barbier
Alexandre Girault
American Pillar
Aviateur Blériot

Banks variés
Beauty of Glazenwood
Blaze
Bonfire

Charles Bonnet
Climbing Belle Siebrecht
» Caroline Testout
» General Mac Arthur
» H.-V. Machin
» Jessie
» Jonkheer J. L. Mock
» Lady Hillingdon
» Louise Cath. Breslau
» Madame Ed. Herriot
» Richmond
» Wilhelm Kordes
Crimson Rambler

Désiré Bergera

Dorothy Perkins

Eglantine de Nice
E. Veyrat Hermanos
Excelsa

Florence Haswell Veitch
Flower of Fairfield
Fragrance
François Juranville
Golden Rambler

Gloire de Dijon

Hiawatha

Jacqueline
Jaune de Fortune
Joseph Billard

Lady Gay
Le Rêve

Madame Alfred Carrière
» Berard
Maréchal Niel

New Dawn

Ophirie

Paul Noël
Paul's Carmine Pillar
Paul's Scarlet Climber
Paul Transon
Princesse d'Orange

Reine Marie Henriette
» Olga de Wurtemberg
Réveil Dijonnais
Rêve d'Or

Souvenir de Claudius Denoyel

Tausendschön

Veilchenblau

W. C. Clark
White Dorothy
William Allen Richardson

Yellow-Fortune

Nouveautés

Feu d'artifice 1934
Guinée 1937
Love 1935
Mrs. Arthur Curtiss Jämes 1934



Pommiers tiges
Vue prise dans nos établissements

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

TABLE DES MATIÈRES

Pépinières BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1938

(La pièce fr. 5.—)

Marie-Claire (F. Meilland). — Fleur d'un coloris unique absolument nouveau : rouge corail doré, passant au jaune orangé homogène à la défloraison. Cette teinte merveilleuse résiste aux intempéries et s'avive encore par les grandes chaleurs. Pleine, de bonne grandeur, délicieusement parfumée, sa forme originale ajoute encore à sa personnalité et lui donne une grâce du meilleur effet. Le bouton, rouge orangé foncé, toujours solitaire, est porté par un pédoncule rigide. *L'arbuste a une particularité curieuse ; il résiste naturellement et d'une façon extraordinaire à toutes les maladies ; jamais ni oïdium, ni black spot !...* Bien que très vigoureux, il ne s'élève pas beaucoup et sa forme est assez compacte. Bois rougeâtre, feuillage vert bronzé, luisant, gaufré, découpé, très abondant, des plus décoratifs. L'abondance et la continuité de la floraison constituent l'une des plus grandes qualités de cette noble rose ; son coloris sensationnel, sa forme charmante, son arbuste bien équilibré et sa floribondité inégalée lui assurent une élégance, une harmonie et une supériorité qui l'amènent à la toute première place pour le jardin, le massif ou la culture en pots. Sa suprématie établie et indiscutée, son triomphe devant de redoutables concurrentes l'on fait remarquer magistralement et choisie comme filleule des millions de lectrices de cette belle revue *Marie-Claire,* comme elle racée et bien française. *« L'Etoile de l'Année », création sensationnelle. Premier certificat au concours international, Rome 1938. Prix de la Société Française des Rosiéristes au concours de la plus belle rose de France 1938. Médaille d'Or de la Société Lyonnaise d'Horticulture, Lyon 1938.*

Nonin (Ch. Mallerin). — Fleur magnifique, jaune d'or teinté corail dans l'ensemble, fond jaune abricot passant à une teinte très claire sur les bords des pétales ; très grande, forme parfaite, parfum délicieux. Le bouton, jaune d'or, très élégant, est toujours isolé à

l'extrémité d'un pédoncule rigide et fort. Arbuste très vigoureux, à gros bois, mi-érigé, peu épineux, à beau feuillage très large et très résistant aux maladies. *D'un port majestueux et d'une floridondité exceptionnelle cette variété de grande classe trouvera partout l'enthousiasme. Une merveille.* Certificat Paris-Bagatelle 1937.

Numa Fay (A. Richard). — Fleur d'une fraîcheur de coloris extraordinaire : le fond est saumon orangé, l'ensemble rose saumoné, s'atténuant au rose pâle sur les bords. Les reflets satinés lui donnent une suprême élégance ; très pleine, sa forme est absolument parfaite, sa grandeur immense et son parfum suave complètent harmonieusement sa grâce. Le bouton, fort, rose saumoné, est porté par un pédoncule long et très rigide. Arbuste vigoureux, bien équilibré, son feuillage large, très abondant et sain constituent son charme premier. *Excessivement florifère* et ne donnant que des fleurs de choix, cette variété sera très appréciée pour le jardin. *Mais se conservant très longtemps à l'état coupé, elle sera particulièrement recherchée des fleuristes qui sauront bien vite apprécier ses grandes qualités. Variété splendide.*

Madame Edmond Labbé (Ch. Mallerin). — Fleur d'un coloris superbe : rouge orange homogène avec revers jaune d'or, très grande, pleine. Le bouton est jaune d'or, très allongé, sur un pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à bois mince mais rigide, au feuillage décoratif et sain. Très florifère. *Médaille d'Or, Concours international Paris-Bagatelle 1938.*

Pierre Aguetant (Jean Gaujard). — Fleur d'un beau jaune orangé, à pétales très grands et très résistants, se conservant bien à l'état épanoui. Arbuste à végétation très érigée, donnant de belles tiges à beau feuillage large, vert foncé très sain. Variété excellente pour le jardin et la fleur coupée.

Reine Astrid (Jean Gaujard). — Fleur d'un coloris riche : rouge grenat velouté à l'intérieur des pétales, jaune doré à l'extérieur ; très pleine de belle forme globuleuse. Arbuste à végétation buissonnante, très florifère.

Rome Glory (D. Aicardi). — Fleur énorme d'un beau coloris cramoisi, s'atténuant plus clair vers le centre, très agréablement parfumée, d'une forme superbe ; très pleine mais s'ouvrant bien par tout temps et se conservant très longtemps soit sur plante, soit à l'état coupé. Le bouton ovoïde, fort, est porté par un pédoncule rigide à l'extrémité d'une longue tige. Arbuste d'une grande vigueur, érigé et parfaitement robuste, à feuillage large d'un beau vert franc ; floraison abondante et continuelle. Cette belle rose fut choisie et nommée ainsi à la gloire des trois mille ans de la fondation de Rome, la Ville Eternelle !

Rosiers nouveaux 1937

(La pièce Fr. 2.25)

Obt. Ch, Mallerin

Comtesse Anne de Bruce, H. T. — Issu de Ch.-P. Kilham × (Mad. P.-S. du Pont × semis de cap. bicolore). Variété de très grande vigueur, érigée, donnant à l'extrémité de longues branches, sur un long pédoncule rigide, un bouton fort et très long, de coloris corail teinté de rose capucine. La fleur pleine est très grande, de coloris rose teinté capucine à centre rouge cuivré. En été, le coloris est rouge cuivré capucine. Variété très décorative, dont les fleurs sont bonnes pour la fleur coupée. Obt. Ch. Mallerin.

Eclipse (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé. Rose entièrement nouvelle d'un jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. orné de branches-sépales serrées qui forment un harmonieux contraste avec l'or des pétales. Merveilleuse obtention très florifère. En culture sous verre, cette variété a fait sensation car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. A obtenu de nombreuses récompenses : Médailles d'or à Rome, à Bagatelle-Paris, etc.

Guinée, H. T. — Le rosier grimpant le plus beau. Feuillage robuste vert bronzé et rouge ; fleur très double, rouge noir foncé velouté, illuminé, suivant la température, de tons plus ou moins écarlate. Les pétales sont larges, épais, régulièrement turbinés, l'odeur est d'une suavité incomparable. Si nous ajoutons que ce rosier sarmenteux est remontant et pousse de longues tiges, nous constaterons qu'il s'agit d'une des plus belles obtentions connues. 1er Certificat des Rosiers sarmenteux Concours International Bagatelle 1937. Obt. Ch. Mallerin.

Lemania (obtenteur : Heizmann). — Bouton et extérieur de la fleur rouge très foncé, à l'intérieur rouge noirâtre velouté. Une des plus foncées entre les roses rouges et une des plus grandes. Forme superbe, élancée, très odorante. Une des plus vigoureuses, avec grand feuillage vert, libre de maladies. — Médaille d'Or au Concours international des Roses nouvelles, à Saverne.

Lilette Mallerin, H. T. — Issu de Ch.-P. Kilham × semis inédit provenant de capucine bicolore. Autre nouveauté d'un type inconnu. Rosier parfait donnant une profusion de longs boutons uniflores, remarquables par leur forme et l'opposition des tons du dessus et du dessous des pétales. Les fleurs qui se succèdent sont d'un coloris lumineux, tantôt corail, tantôt mauve rosé à revers jaune soleil. En automne, la fleur atteint des dimensions inusitées et le coloris le plus fin. Coupe de Saverne et deuxième au Concours de la plus belle Rose de France 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Mistress Francis King (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé de Rosa Nutkana (Alaska). Fleur très grande, très large, pleine, blanc pur, centre ivoire, sur un pédonculee fort et droit, à parfum agréable. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

Madame Fojo, P. — Cette rose rappelle « Marie Dot », cette belle variété malheureusement trop divergente. « Mad. Fojo », au contraire, est érigée et porte de larges fleurs orange constant sur des pédoncules rigides. Le coloris résiste absolument au soleil et la floraison est abondante. Fleur grande, bien faite. Bon feuillage. Obt. Pedro Dot.

Madame Henri Guillot, H. T. — Issu de semis inédits provenant de capucine bicolore. Plante d'une robustesse exceptionnelle au magnifique feuillage vert olive, luisant. Ample, élégant, le bouton est uniflore, élancé comme une tulipe et de couleur capucine, puis il s'épanouit en large coupe aux pétales symétriques où tous les tons orangés se fondent et se moirent de trainées oranges plus intenses. Un type splendide de rose moderne. La médaille d'or au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Président Cochet-Cochet, H. T. — Issu de Grenoble × semis inédit. Variété de très grande vigueur, érigée ; floraison très belle, le feuillage est vert foncé, exempt de maladie comme « Grenoble ». Le bouton est long, très plein et bien turbiné, toujours isolé au bout d'un long pédoncule rigide, la fleur, grande, pleine, est d'un coloris rouge grenat teinté d'écarlate et qui ne bleuit pas. Certificat de 1re classe au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Ramon Bach, P. — Très bel arbuste au beau feuillage vert sombre, sans maladie. Plante forte, érigée, portant des fleurs amples et élégantes, bien doubles et turbinées sur de longs et forts pédoncules, le bouton est orange, plus ou moins ocré, à l'épanouissement la fleur présente des pétales lustrés à onglet jaune vif, l'intérieur est orange clair allant en s'éclaircissant vers le bord, le revers plus vif est or rouge. Ce coloris, très solide, bicolore, est aussi très pur. Une des meilleures roses de Dot. Obt. Pedro Dot.

Sénateur Potie, H. T. — Cette variété est remarquable par son feuillage d'un vert légèrement bleu rigoureusement sain. La plante est très érigée, bien faite, elle porte des fleurs mi-doubles d'un jaune constant, comptant de 28 à 32 pétales. L'arbuste se forme bien et présente un grand intérêt pour le jardin. Bagatelle 1936, Certificat des Roses étrangères. Obt. Pedro Dot.

Vainqueur 1937. — Rouge sang, intérieur des pétales pourpre velouté. Fleur très grande et très parfumée. Pédoncule long et rigide. Extra bonne.

Ville de Luxembourg. — Orange foncé, bouton long, vigoureux.

Rosiers nouveaux 1936

(la pièce Fr. 1.50)

Alezane (Lorenzo Pahisa). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. unique très attrayant ; abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre, grande, pleine de belle forme et de longue garde. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; le beau feuillage est indemne de maladies ; à floraison abondante et continuelle. Variété sensationnelle de grand avenir en raison de l'harmonie extraordinaire de ses couleurs superbes.

Baron Jacques Riston (Ketten fr.). — Hybr. de thé. Fl. rose saumoné vif, teinté d'abricot, tr. grande, bien pleine (45 à 50 pétales), de belle forme et d'un parfum agréable ; bouton allongé ouvrant bien par tous les temps, presque toujours solitaire sur pédoncule mi-long fort et érigé. Arbuste très vigoureux et robuste, à rameaux érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage vert hellébore exempt de maladies ; extrêmement florifère et rustique. « Madame Butterfly » × (Révérend Williamson » × « Gorgeous »). Cette variété se recommande surtout pour jardin et massif ainsi que pour la fleur coupée et pour exposition.

Brasier (Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge brasier, gde, tr. pleine, bouton tr. long, solitaire, rouge flammé foncé. Arbuste tr. vigoureux ; feuillage large vert foncé vernissé ; très florifère. Le coloris puissant de cette nouveauté a incité l'obtenteur de donner à la variété le nom de son coloris.

La Parisienne (obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris corail doré (teintes des fleurs de Clivia), tr. gde, presque pleine aux larges pétales placés symétriquement, elle se conserve longtemps dans l'eau ; le bouton est très long solitaire, à l'extrémité d'un long pédoncule rigide, de coloris corail flamme. Arbuste de grande vigueur mi-érigé ; feuillage particulier et très beau, vert franc vernissé, exempt de maladies, très florifere. La plus belle rose de France, Lyon 1936, Médaille d'or. Certificat de mérite (Société Nationale d'Horticulture de France).

Lily van Oost : semis de Briarcliff × Chas. P. Kilham. — Hybr. de thé. Bouton comme Briarcliff de couleur rose saumoné, centre foncé, porté par pédoncule long et rigide, d'un parfum délicieux. Elle sera recherchée pour la culture sous verre. C'est une variété du plus grand avenir.

Ninon Vallin (obt. : Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'une très belle harmonie de couleur ; abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur, grande, pleine. Arbuste très vigoureux ; très beau feuillage brillant et résistant, se gardant jusqu'à l'arrière saison ; excessivement remontant. Issu de semis inédits. Très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Une amélioration du genre. Médaille d'or, Lyon 1935.

Princesse Amédée de Broglie (obt. : Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge capucine, gde ; bouton tr. long de couleur rouge feu, général. isolé sur pédoncule long mince et très rigide. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; feuillage abondant, vert foncé vernissé, exempt de maladies, très florifère. « Charles P. Kilham » × « Collette Clément ». Lauréate du Concours international de Bagatelle, Médaille d'or 1935 et 1re au Concours de la plus belle rose de France à Lyon, Médaille d'or 1935.

R. M. S. Queen Mary (H. A. Verschuren & Zonen). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. sup. saumon et orange rosé, veiné de rouge pourpre, passant au jaune à l'intérieur des pétales, grande, bien pleine, de belle forme et d'un parfum suave ; le bouton est très long, de forme très élégante et porté par un pédoncule long et fort, avec épines très pointues. Arbuste de bonne vigueur, le feuillage est d'un beau vert bronzé et exempt de toute maladie. Extrêmement florifère. « Mrs. Sam McGredy » × « Briarcliff ». Variété sensationnelle qui a suscité l'admiration des amateurs partout où elle a été présentée. Elle a obtenu plusieurs hautes distinctions entre autre la Médaille « Jonckheer J. L. Mock », la plus haute récompense décernée par la Société Néerlandaise des Rosiéristes.

Rose d'Amour (obt. Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'un coloris absolument remarquable, bicolore très intense ; l'intérieur des pétales est rouge capucine, le revers jaune, vieil or, pleine, de forme ovoïde. Arbuste très vigoureux d'un très beau feuillage bronzé brillant ; excessivement remontant et donnant une abondance de fleur toute la saison. Issu de semis inédits. Variété de 1er ordre. A obtenu une médaille d'or, Lyon 1935 et un Certificat, Lyon 1936.

Souvenir de Mme A. Hess (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rose crevette, centre corail foncé, teinté jaune, en coupe odorante ; bouton allongé, solitaire, rose crevette, sur pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à rameaux buissonnants assez épineux. Issu de semis inédits. Excellente pour la fleur coupée. A obtenu en 1935 : Saverne Médaille d'or ; Floralies Lyonnaises Médaille d'or ; Société Lyonnaise d'Horticulture, Médaille d'or. En 1936 : Concours de la plus belle rose de France, Certificat de mérite ; Limoges : Médaille d'or ; Plaquette de la Société d'Encouragement à l'agriculture.

Souvenir de Mme Gustave Soupert. — Rose tendre argenté.

Rosiers nouveaux 1935

(Nains la pièce fr. 1.25)
(Grimpants » fr. 1.75)

Anne-Mette Poulsen. — Polyantha-hybride, rouge carmin velouté à pétales géantes sur tiges rigides de très grand mérite, très vigoureuse.

Carmelita (Frank Spanbauer). — Hybride de thé. Fleur d'un beau rouge vif et brillant ne se décolorant pas, très grande, très pleine, fortement et agréablement parfumée. Bouton ovoïde. Arbuste vigoureux, très florifère pour la fleur coupée et la culture sous verre. Cette variété est une des plus belles variétés rouges existantes.

Carillon. — Variété d'avenir à fleur corail satiné, bouton écarlate orangé, floraison abondante et soutenue. Recommandable pour groupes et massifs. Fleur demi-double, agréable parfumée. Rose américaine de tout premier mérite.

Doubloons. — Hybr. de Setigera sarmenteux (M. H. Horvath). Fleur d'un beau jaune d'or persistant, coloris ne flétrissant presque pas à la défloraison, grande, pleine, parfumée, bouton ovoïde jaune safran foncé. Arbuste très vigoureux, une des plus belles variétés grimpantes.

Feu Pernet-Ducher (obtenteur : Charles Mallerin). Hybride de Pernetiana. — Issue de Julien Potin x semis inédit H. T. Variété de très grande vigueur, très florifère et exempte de maladies, bouton crème teinté or rouge : fleur très grande et très pleine, forme en spirale, coloris jaune primevère, les pétales du pourtour sont plus clairs, vers le centre ils sont teintés or rouge.

Hollywood. — Hybr. de thé. Rouge brillant, très vigoureux. Fleur très parfumée, belle sur pédoncule érigé, excellente. Variété remarquable, a fait sensation. Particulièrement recommandable.

Jacques Latouche (Mallerin). — Hybride de thé. Fleur d'une couleur franchement bicolore en été ; avers des pétales vermillon passant au rose orange, le revers est de couleur jaune, très grande, pleine ; bouton toujours solitaire à l'extrémité d'un pédoncule long et fort, de coloris jaune teinté corail. Arbuste de grande vigueur. Variété classée deuxième au Concours de la plus belle rose de France et a obtenu la médaille de vermeil de la Société Française des Rosiéristes.

Köningin Astrid (Leenders et Co). — Hyb. de thé. Mélange superbe de couleurs abricot rougeâtre et de bronze. Fleur grande, pleine et odorante ; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide, excellente pour la fleur coupée et le jardin. Très nombreuses récompenses en 1934 et 1935.

Love (Berthe Caron - Mme Mallerin). Hyb. de thé. Hadley x Ami Quinard. — Arbuste sarmenteux comme Souvenir de Cl. Desnoyels par exemple, bois vert rougeâtre, feuillage particulier lancéolé vert franc et exempt de maladie. La floraison se fait par une à cinq fleurs par branche ; le bouton est long, grenat écarlate : la fleur moyenne ou grande est mi-pleine d'un coloris écarlate brillant homogène qui persiste jusqu'à la floraison. L'odeur très puissante et très agréable se manifeste à grande distance. La variété est remontante et donne sa deuxième floraison en juillet et une troisième en automne. Cette variété se recommande par son type nouveau dû au feuillage, à la persistance de son coloris brillant et spécialement pour son odeur.

Lucy Nicolas (obtenteur : Charles Mallerin). Hybride de thé. (Odette Foussier x semis inédit). — Variété vigoureuse et florifère. Arbuste mi-divergent, feuillage vert foncé de forme particulière exempt de maladie, bouton très long rose orangé à l'extrémité d'un long pédoncule ; fleur très grande, pleine, rose corail doré, de longue durée spécialement en fleur coupée où son coloris reste intact. Lauréate du 31me congrès de la Société Française des Rosiéristes à Besançon, Grand Prix un chronomètre en or. Médaille d'Or au concours de Saverne, juin 1935.

Mistress Franklin D. Roosevelt (Traendly & Schenck), Pernetiana. — Accident fixé de la variété « Talisman » dont elle a conservé, à part le coloris qui est d'un beau jaune foncé, toutes les autres qualités marquantes qui en font la grande vogue. Cette nouveauté est considérée comme le meilleur descendant à fleurs jaunes de la variété mère si appréciée, les boutons étant pourvus de rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales.

Rochester. — Polyantha. Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune à la base, d'un bel effet, à inflorescence multiple. Feuillage résistant, convient pour massif.

Rocket (Jackson & Perkins), Hybride de thé. — Rouge foncé brillant, de forme parfaite et d'un parfum exquis, ne bleuissant pas, pleine. Arbuste très ramifié et très vigoureux, convient particulièrement pour la plantation en massif.

Rosa Gallart (obtenteur : Pedro Dot). Pernetiana. — Rosier érigé, compact. Feuillage luisant et solide. Le bouton turbiné est ocre rouge bordé de rose clair. La fleur très grande est vieux rose avec un revers rose capucine, le pétale satiné est d'un coloris très frais même en fin de floraison.

Token (The Montgomery Co). — Hyb. de thé. Ton jaune orange en bouton, passant en s'ouvrant en teinte abricot orangé et rose fleur de pêcher. Fleur grande de très belle forme, sur pédoncule rigide, feuillage brillant et résistant, a fait sensation aux Etats-Unis.

Rosiers nouveaux 1934

(nains, la pièce Fr. 1.—)
(grimpants, la pièce Fr. 1.50)

Angels Mateu (P. Dot obt.). Pernetiana. — Rosier d'une extrême vigueur, érigé, garni d'un beau feuillage, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave. Cette variété magnifique, d'une floribondité extrême, offre même à la défloraison un coloris abricot très vif. Bagatelle : Médaille d'Or 1934. Haywards Heath : Certificat de 1re classe, N. R. S.

Annie Brandt (obt. : Ch. Mallerin). Hyb. de thé. — Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuillage abondant vert vernissé, exempt de maladies ; la floraison est ininterrompue et très abondante, un maximum dans le genre ; en automne c'est une des plus belles roses qui puisse se voir. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Colette Clément ». A obtenu un certificat de première classe en Angleterre, une Médaille d'Or au Concours International de roses nouvelles à Saverne et le premier certificat au Concours de Lyon.

Better Times (Jos. H. Hill Co). — Hyb. de thé. Fleur rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Feuillage résistant. Floraison abondante. Originaire des Etats-Unis d'Amérique où elle a créé sensation. Cette variété est appelée à un grand succès comme fleur à couper ou comme rose à forcer.

Condesa de Sastago (Pernetiana). Pedro Dot. — Nouveauté **absolument sensationnelle** à fleurs bicolores. L'arbuste, érigé, très sain et très vigoureux, porte un large feuillage vert clair, luisant. Le bouton est jaune d'or. La fleur, richement parfumée, est de bonne duplicature. Les pétales épais s'ouvrent facilement montrant un coloris très nouveau et très franc, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Cette plante magnifique doit remporter un succès par son aspect inédit et sa vigueur. Bagatelle 1932 : 1er certificat. National Rose Society : certificat.

Feu d'Artifice (Mallerin obt.). Pernetiana. — Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fl. simples d'un col. éclatant. Nous avons observé des bouquets de trente fleurs chacune de huit cms. Nous ne saurions trop recommander cette variété merveilleuse en juin et qui remonte encore pendant les mois suivants.

Gisèle Alday (Mme Pierre S. du Pont × Lallita). Hybride de thé. Ch. Mallerin. — Arbuste très vigoureux érigé, branches longues, minces, très rigides, feuillage vert foncé exempt de maladies. Le

bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés, variété très florifère, excellente au jardin et pour la fleur coupée, c'est une grande rose. Cette variété reste exposée en 1934 dans deux Concours.

Luis Brinas (obt. Pedro Dot). Pernetiana. — Fl. d'un sup. coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr. Arbuste de grande vigueur et de forme très harmonieuse, produisant des rameaux droits garnis d'un large et rigide feuillage. Très florifère en toute saison, elle est extraordinaire au printemps et à l'automne. Cette variété hors ligne sera une des meilleures pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de Roses nouvelles de Bagatelle 1932, la Médaille d'Or à Saverne en 1933, et le Certificat de Première classe aux jardins d'essai de la National Rose Society à Heywards Heath.

Madame Cochet-Cochet (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé. — Fl. rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé. Arbuste de grande vigueur ; feuillage vert franc décoratif et indemne de toute maladie ; très florifère et rustique. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Cécile Walter ». Cette variété convient pour massifs et tout spécialement pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de roses nouvelles de Bagatelle.

Madame Joseph Perraud. — Hybride de Pernetiana. (Obtenteur : Jean Gaujard, succ. de J. Pernet-Ducher.) Julien Potin X semis inédit Pernet-Ducher. Il s'agit là d'une variété exceptionnelle, très vigoureuse et florifère, à la fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, tenue par un pédoncule long et rigide. La couleur du bouton est orangée, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur qui en fait une rose idéale, bien parfumée. Le feuillage est large et très résistant, la végétation bien érigée. Cette rose a obtenu 99 points sur 100 au concours de Lyon. Le Jury a été unanime à reconnaître que cette rose était le modèle de la perfection par son feuillage comme par ses fleurs. « Cette rose nouvelle est une merveille qui perpétuera la renommée des belles roses françaises », lit-on dans le journal de la Société Française des Rosiéristes. Médaille d'or de Bagatelle 1934. Médaille d'or de la plus belle rose de France 1934.

Mistress Arthur Curtiss Jämes (obtenteur : W. D. Brownell ; éditeur : The Jackson & Perkins). Wichuraiana. — Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux ; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales, presque toujours solitaire sur tiges de 40 cm. de longueur. Arbuste vigoureux et sain, d'une rusticité à toute épreuve et à floraison abondante et prolongée, comme un rosier hybride de thé. Issu de « Mary Wallace » X « semis de Pernetiana ». Cette intéressante nouveauté constituera un précieux enrichissement

des rosiers sarmenteux remontants ; tout en étant une variété grimpante, elle est non moins bonne pour la fleur coupée. Originaire des Etats-Unis d'Amérique où elle est aussi connue sous le nom de « **Golden Climber** ».

Porto (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé (issu de semis inédits). — Arb. vig. mi-érigé, feuil. vert franc rustique. Bouton solitaire sur long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brillant homogène et constant, un des plus beaux coloris rouges parmi ceux nombreux que nous avons trouvés. Cette variété très florifère pour fleur coupée et pour massif fait toujours sensation ; elle convient aussi bien pour les pays froids que pour le Portugal où elle excelle.

Rouge 1934 (obt. Verschuren). — Rosier polyantha, Etoile de Hollande × Rodhätte, ayant les qualités de Rodhätte, mais à fleurs doubles rouge foncé. C'est le plus beau du genre.

Senior (Frank Spanbauer). — Hyb. thé. D'un coloris rouge cramoisi, fleur grande, pleine, de belle forme, sur une tige longue et rigide. Arbuste vigoureux, feuillage très résistant à la maladie. Aux Etats-Unis cette variété est très employée pour le forçage.

Sterling (E. G. Hill et Co). — Hybr. de thé. Fleur d'un coloris très attrayant, rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, de bonne forme et d'un parfum délicieux ; bouton long et pointu. Arbuste vigoureux. Variété de grand avenir.

Yvonne Millot (Mallerin obt.). Pernetiana. — Rosier excess. vig. ½ divergent, bouton très long, solitaire. Fleur très pleine et très grande jaune abricot. Cette variété constitue un gros progrès sur feu Joseph Looymans dont elle est tirée. Médaille d'Or à Saverne et Premier Certificat de Bagatelle.



Impr. H. STUDER, rue de la Coulouvrenière, 21, Genève

........................, *le* 19

COMMANDE FAITE à

MM. BOCCARD Frères

Petit-Saconnex - GENÈVE
Téléphone : 2.61.15

Par M ....

demeurant à ....

canton de ....

Indiquer clairement l'ADRESSE et le mode d'EXPÉDITION.

Si par chemin de fer, indiquer la vitesse et la GARE desservant votre localité.

Petite Vitesse
Grande Vitesse
à domicile ou en gare à
(Indiquer la gare la plus rapprochée.)
....

Biffer ce qui ne convient pas.

(Commissionnaire ou transitaire) M ....

demeurant à .... *Bureau de douane* ....

(Signature) ....

A défaut de ces renseignements, nous choisirons nous mêmes le mode de transport qui nous semblera le meilleur, et ferons au mieux des intérêts de nos Clients, mais sans aucune responsabilité de notre part.

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX Francs	PRIX Cent.

Fermé les dimanches et jours fériés.

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX	
		Francs	Cent.

Nous accordons pour les payements au comptant (maximum 30 jours de date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement UN ESCOMPTE de 2 o/o.

For de juridiction : Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.

Engrais et spécialités horticoles
de notre fabrication

Si vous ne pouvez plus vous procurer de fumier, utilisez :

HUMENGRAIS Pour suppléer à l'insuffisance du fumier, nous avons cherché à mettre à la disposition de notre clientèle, un engrais à large base organique, tout en lui conservant sa valeur minérale : tel est le but de l'HUMENGRAIS, qui est en quelque sorte un véritable ENGRAIS FUMIER.

Il convient très bien pour la culture légumière ou maraîchère *(en particulier légumes à racines)* en terrain léger ou sablonneux ; il rendra aussi de grands services en terrains acides, car il apporte une quantité très appréciable de chaux. S'emploie avec grand succès pour les gazons.

Voir dosage ci-dessous.

MODE D'EMPLOI. — A raison de 100 à 150 gr. au mètre carré, à enterrer en bêchant ou labourant.

100 kg.	Fr.	22.—
50 »	»	12.—
25 »	»	7.—

DOSAGE

1.25 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
0.75 % d'azote organique des tourteaux fécaux.
6 % d'acide phosphorique insoluble.
2 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

ROBURGINE „B" La ROBURGINE « B » est l'engrais universel par excellence du jardin ; elle est en quelque sorte l'aliment complet des plantes.

La ROBURGINE « B » est surtout indispensable *dans les terrains lourds* (argileux). En outre, elle combat fortement l'acidité dans les sols trop dépourvus de calcaire. Depuis sa création, nous apportons dans sa formule, la *magnésie* indispensable aux besoins de la plante comme du corps humain, en particulier dans la *lutte contre le cancer.*

Puissance et économie, telle est sa devise. Ses principes fertilisants conviennent à toutes les cultures et se recommandent lorsqu'on ne veut pas employer des engrais appropriés à une culture spéciale (chrysanthèmes, arbres fruitiers, rosiers, etc.).

Engrais progressif, son effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. Sa composition la classe dans la catégorie des engrais dont l'emploi peut être confié aux mains peu expérimentées en jardinage.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 150 gr. par mètre carré et incorporer au sol de préférence en bêchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Mélanger à la terre de rempotage, à raison de 1 kilo environ par brouette, autant que possible un mois avant l'usage (un pot de 14 cent. contient environ 1 kilo).

En cas de sécheresse, employer la ROBURGINE un peu avant de semer ou de planter, ou alors faire suivre l'étandage de copieux arrosages. En tous cas, ne jamais permettre le contact direct de l'engrais avec graines, tubercules ou plantes.

100 kg.	**Fr.**	**25.—**
50 »	»	**13.—**
25 »	»	**7.—**

DOSAGE

0.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
2.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
10 % d'acide phosphorique insoluble.
5 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Engrais "MARAICHER"

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

100 kg.	**Fr.**	**30.—**
50 »	»	**16.—**

DOSAGE

4.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
4.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
6 % d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2.50 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.
2.50 % de potasse soluble eau du sulfate de potasse.

Pour ces trois engrais, prix spéciaux par quantité

Engrais "ROSIERS"

Fortement magnésien. — Souvent les rosiers jaunissent et deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose et avoir des rosiers vigoureux est d'employer notre engrais, qui leur fournit une alimentation abondante et bien équilibrée. Il contient de la magnésie permettant de satisfaire les exigences particulières du rosier vis-à-vis de cet élément.

MODE D'EMPLOI. — S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de 100 gr. par mètre carré, soit en labours, soit en surfaçage.

100 kg. **39 fr.** - 50 kg. **20 fr.** - 25 kg. **11 fr.** - 10 kg. **5 fr.** - 5 kg. **3 fr.**

HYPNOL

demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de **nicotine.**

Employé depuis plus de quarante ans, l'HYPNOL permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes à des dosages variables ; sa formule perfectionnée le rend supérieur à tous les produits similaires.

MODE D'EMPLOI. — Pucerons verts, 1 litre dans 50 litres d'eau. Pucerons noirs, 1 litre dans 30 à 40 litres d'eau. Thrips, Chenilles, 1 litre dans 20 litres d'eau. Cochenilles, Poux collants, 1 litre dans 12 litres d'eau. Puceron lanigère : hiver, sur racines, 1 litre dans 30 litres d'eau ; été, sur les branches, 1 litre dans 20 litres d'eau. Araignées rouges, à 1 litre HYPNOL dans 12 litres d'eau chaude (40°) ajouter 1 centilitre de SUFROSOL. Opérer le soir de préférence et recommencer 6 à 8 jours plus tard.

Pour les Cochenilles et la Grise, comme il est difficile d'atteindre les œufs non éclos, il est recommandé de faire deux traitements à 8 jours de distance avec un pulvérisateur à jet puissant.

NOTA : Employer uniquement de l'eau de pluie ou non calcaire.

100 l. **250 fr.** - 50 l. **130 fr.** - 25 l. **70 fr.** - 10 l. **28 fr.** - 5 l. **15 fr.**
2 l. **6,50 fr.** - 1 l. **3,50 fr.** - 1/2 l. **2 fr.** - 1/4 l. **1,50 fr.**

SARTROL

Produit idéal pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers.

Action très énergique aussi bien sur les maladies cryptogamiques que sur les parasites animaux.

Le SARTROL ne provoque aucune brûlure sur les arbres et ne retarde pas le départ de la végétation. Il est sans danger pendant les manipulations et pulvérisations, n'encrasse pas les appareils.

Emploi : 2 l. dans 100 l. d'eau

100 l. **150 fr.** - 50 l. **85 fr.** - 25 l. **45 fr.** - 10 l. **19 fr.**
5 l. **10 fr.** - 2 l. **4.50** - 1 l. **2.50**

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE
DU

Comptoir Parisien d'Engrais et Produits chimiques

Marques **C. P.** et **H. R.**

ALIMENT COMPLET

à base de sang. Immédiatement assimilable. Résultats remarquables pour la culture des : hortensias, primevères, asparagus, plantes d'appartement. Emploi 2 gr. par litre d'eau ; une fois puis deux fois par semaine. 25 kg. **75 fr.** - 10 kg. **32 fr.** - 5 kg. **17 fr.** - 3 kg. **11 fr.**

Pochette "Allor" Engrais intensif. Nourriture des plantes en pots. — Emploi : une fois par mois. Repousser la terre vers les bords du pot et répandre un peu d'engrais. Recouvrir et arroser. La pièce 0.75.

ROBURGINE "A"

Engrais de fond. Nécessaire aux terrains calcaires. Sa composition en partie organique en fait un engrais hors ligne. — Emploi : 150 gr. au m² et faire un léger binage. Pour la terre de rempotage 1 kg. par brouettée.

100 kg. **33 fr.** - 50 kg. **17 fr.** - 25 kg. **9 fr.** - 10 kg. **4 fr.** - 5 kg. **2 fr. 50**

Engrais "Rosiers" soluble Pendant l'été si la végétation laisse à désirer, utilisez cet engrais soluble spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Emploi : 5 gr. par litre d'eau ou 50 gr. au m² et arrosage.

25 kg. **30 fr.** - 10 kg. **13 fr.** - 5 kg. **7 fr.** - 3 kg. **4 fr. 50**

Engrais "SOLEIL" H. R.

Spécial pour composts et surfaçages de CHRYSANTHÈMES, ŒILLETS et autres plantes ou fleurs forcées.

La formule de l'engrais SOLEIL qui, outre les trois éléments, contient du fer, de la chaux, du soufre et des matières organiques donnant de l'humus en se décomposant, est bien connue et appréciée des horticulteurs. Son action fertilisante se fait sentir immédiatement et se prolonge pendant toute la durée de la végétation.

MODE D'EMPLOI. — La dose à employer pour les composts est de 10 kg. au mètre cube, soit 750 gr. par brouettée de terre. S'il s'agit de plantes cultivées dans la terre de bruyère, la dose devra être diminuée de moitié. Le mélange d'engrais et de terre de compost devra être fait très intimement, et placé à l'abri de la pluie, pour éviter les déperditions des principes utiles. Il sera effectué le plus longtemps possible avant l'emploi (3 mois si possible) et arrosé à chaque remaniement. L'engrais SOLEIL trouve aussi son emploi dans la culture potagère intense. L'enfouir alors de préférence au printemps à la dose de 75 à 100 gr. au mètre carré. Réduire la dose de moitié s'il est fait usage de fumier.

100 kg. **60 fr.** 50 kg. **31 fr.** 25 kg. **16 fr.** 10 kg. **7 fr. 50** 5 kg. **4 fr. 50**

Végétora Soluble. Engrais ultra rapide, concentré. Fortement alcalin. Intensifie la végétation de toutes cultures. Indispensable pour le racinage des boutures. Contient le maximum d'éléments fertilisants.

Emploi : 3 grammes pour 5 litres d'eau.

250 gr. **2 fr.** — 500 gr. **3,50 fr.** — 1 kg. **6 fr.**

Velvas Lawn Sand Sable spécial pour pelouses, détruisant les mauvaises herbes, donne une végétation extraordinaire au gazon.

Emploi : 150 gr. au m² 50 kg. **40 fr.** — 25 kg. **21 fr.**

Aphicide Assurant la destruction radicale du puceron lanigère. Emploi : toucher toutes les taches floconneuses avec un pinceau imbibé du produit pur. 5 litres **20 fr.** — 2 litres **9 fr.** — 1 litre **5 fr.**

Blue Colour Donne aux hortensias une belle couleur bleue

Emploi : 5 gr. par litre d'eau, puis 10 à 20 gr. graduellement
(avant l'emploi mouiller le sol, ne jamais employer d'eau calcaire)

1 kg. **2 fr. 50** — 500 gr. **1 fr.**

Bouillie arsenicale Traitement de printemps des arbres fruitiers. Destruction radicale des : cheimatobies, pyrales, cochylis, eudémis, chenilles, etc. La boîte pour 100 l. **3 fr. 75** - La boîte pour 200 l. **7 fr.**

Carbosanol Bouillie Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques. — Emploi : délayer 3 h. avant l'emploi ; pour éviter toutes brûlures bien remuer et ne pas traiter pendant les heures chaudes. Dose : chrysanthèmes et œillets 2 à 5 gr. ; les fruitiers 5 gr. l'été, 20 gr. l'hiver ; pommes de terre, tomates, vignes 20 gr. par litre d'eau.

50 kg. **95 fr.** - 25 kg. **50 fr.** - 10 kg. **21 fr.** - 5 kg. **11 fr.**
2 kg. **4.50** - 1 kg. **2 fr. 50**

Chancrol Cicatrisant énergique. Facilite la guérison des plaies et des chancres. — Emploi : enlever les parties atteintes, badigeonner au pinceau et mastiquer. 2 litres **5 fr.** — 1 litre **2 fr. 75**

Fumigène Pour fumigations dans les serres et les châssis. Détruit les pucerons, trips, aleurodes, vaporarius, etc., sans nuire aux plantes. — Emploi : enlever le papier enveloppant et allumer le comprimé par la pointe, en calfeutrant toutes les ouvertures.

12 obus de 20 gr. **8 fr.** — 6 obus de 20 gr. **4 fr. 50**

Hypno-Kermès Produit d'une très grande pénétration, détruit les insectes à carapace, tels que : kermès, cochenilles, etc.

Emploi : 5 fois son volume d'eau. Ce traitement d'hiver ne nuit pas à l'écorce, ni aux bourgeons (éviter la projection sur la figure et les mains). 5 litres **12 fr.** - 2 litres **5 fr.** - 1 litre **3 fr.**

Mortherbe Pour la destruction de l'herbe. Très concentré, d'une manipulation facile. Se conserve parfaitement. Se dissout instantanément dans l'eau. N'exige pas l'emploi d'arrosoirs spéciaux.

Emploi : 1 kg. dans 50 l. d'eau ; pour que le produit pénètre profondément détremper le sol avant l'opération.

50 kg. **70 fr.** - 25 kg. **36 fr.** - 10 kg. **15 fr.** - 5 kg. **8 fr.** - 3 kg. **6 fr.**

Nécatol Désinfectant du sol. En simple arrosage détruit de nombreux parasites. Spécialement pour la terre des châssis et des composts.

Emploi : en terrain nu 150 gr. dans 5 à 10 l. d'eau ; en terrain planté 100 gr. dans 2 l. et réparti dans 10 trous, éloignés de 20 cm. des plantes. Composts et terreaux 400 gr. dans 10 l. d'eau, verser dans 10 trous, recouvrir avec des sacs.

5 l. **20 fr.** - 2 l. **9 fr. 50** - 1 l. **5 fr.**

Occilimace Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.
Emploi : à l'aide d'un soufflet projeter cette poudre sur les parasites.

50 kg. **18 fr.** - 25 kg. **10 fr.** - 10 kg. **4 fr. 50** - 5 kg. **2 fr. 50**

PARANICOTINE Puissant et économique, cet insecticide convient pour la grande culture. S'emploie même avec les eaux calcaires.

Emploi : pucerons 1 l. pour 300 l. d'eau ; altise, gribouri, grisette 1 l. pour 200 l. d'eau ; cochylis, pyrale 1 l. pour 100 l. d'eau.

5 l. **70 fr.** - 2 l. **29 fr.** - 1 l. **15 fr.** - $^1/_2$ l. **8 fr.**

Pasteurite Poudre très odorante, chassant les parasites capables de fuir et asphyxiant les autres. Semée au moment de la ponte des hannetons, la Pasteurite empêchera les femelles de déposer leurs œufs sur le terrain ensemencé. 100/150 gr. au m² et enterrer par un griffage. Répéter l'opération deux fois durant les 25 jours environ que dure la ponte, surtout s'il a plu après la première application.

Emploi : 150 gr. au m² enterré par un sarclage ; dans les cultures faire quatre trous au m², introduire 30 gr. dans chaque et reboucher.

50 kg. **18 fr.** - 25 kg. **10 fr.** - 10 kg. **4 fr. 50** - 5 kg. **2 fr. 50**

Phosphure de zinc Pour les dosages, suivre exactement les indications portées sur chaque boîte. Destruction radicale des courtilières.

Boîte de 1 kg. **Fr. 5.—** — Boîte de 500 gr. **2 fr. 75**
Boîte de 250 gr. **Fr. 1.50**

POUDRE INSECTEX Poudre insecticide à base de **nicotine, ayant un grand pouvoir d'adhérence.** A employer en poudrages toutes les fois qu'on ne désire pas traiter les plantes par pulvérisations. Très efficace contre les **altises** (ou tiquets ou puces de terre sur choux, navets, radis, etc.), les **chenilles, pucerons,** etc. Tout spécialement recommandée contre les **larves du Doriphore.**

MODE D'EMPLOI. — Utiliser la POUDRE INSECTEX le matin ou le soir. Se servir des soufreuses habituelles en tenant bien compte de la direction du vent pour ne pas recevoir de poudre au visage ou sur les vêtements.

Prix : 10 kg. **35 fr.** - 5 kg. **18 fr.** - 3 kg. **12 fr.** - 1 kg. **5 fr.**
500 gr. **Fr. 3.—**

Raticide Très efficace pour la destruction des rongeurs.

Boîte de 250 gr. **2 fr. 50** — Boîte de 125 gr. **1 fr. 50**

Sufrosol Anticryptogamique, contre le blanc des rosiers et l'oïdium ; également efficace contre l'araignée rouge.

Emploi : 1 l. pour 100 l. d'eau ; si nécessaire pulvériser plusieurs fois (après le coucher du soleil).

5 l. **10 fr.** - 2 l. **4 fr.** - 1 l. **2 fr. 50**

Sulfure de carbone En capsules que l'on incorpore au sol en faisant des trous à raison de 100 gr. au m².

Boîte de 50 capsules de 5 gr. **7 fr. 50**
Boîte de 100 capsules de 5 gr. **14 fr.**

Taupine Poison violent, pour la destruction des taupes.

Grand flacon **2 fr.** — Petit flacon **1 fr. 50**

Tecirom Destructeur infaillible des fourmis et des fourmillières (mode d'emploi remis avec chaque tube). — *Le Tecirom est également une lotion antiparasitaire pour les chiens (puces, moustiques) absolument efficace.* — **Le tube Fr. 1.25.**

TUTEURS

Bambous, le cent	0 m. 90	1 m. 20	1 m 50	2 m.
6/8 mm diamètre	3.—	4.—	—	—
8/10 » »	—	5.—	—	—
10/12 » »	—	6.—	—	—
11/13 » »	—	—	8.—	—
13/15 » »	—	—	12.—	15.—
16/20 » »	—	—	—	25.—
18/22 » »	—	—	25.—	—
20/24 » »	—	—	—	30.—

Tuteurs en sapin avec base imprégnée. (Provenance suisse).

1 m. 50 tuteurs	la pièce	**0.30**
1 m. 80 »	»	**0.35**
2 m. »	»	**0.60**
2 m. 50 »	»	**1.—**
3 m. »	»	**1.25**
3 m. 50 »	»	**1.50**
4 m. »	»	**2.—**
3 m. berclures	»	**0.40**
4 m. »	»	**0.50**
Liteaux en pitchpin, rabottés 4 faces	le mètre	**0.25**
Etiquettes en bois	le cent	**2.—**
» » » longueur 20 cm., pointues	»	**3.—**
» **en zinc**	»	**3.—**
» **en zinc rectangulaires** . . . . le cent		**4.— et 5.—**
Liens en coco pour arbres fruitiers 0 m. 50	le cent	**25.—**
» » pour arbres forestiers 0 m. 70	»	**30.—**
Ficelle en coco pour arbres	le kilo	**4.—**

	2 kg.	1 kg.	500 gr.	250 gr.	125 gr.	70 gr.
Mastic à greffer	**7.—**	**3.50**	**2.—**	**1.—**	**0.75**	**0.50**

Poudre d'os fine	les cent kilos	**40.—**
Frisons de cornaille fins	»	**70.—**
Raclures	»	**50.—**
Raphia	le kilo	**3.—**
Tourbe de Hollande	la balle	**10.—**

Paille de seigle . . . .
Terre de bruyère . . . . } aux meilleures conditions
Terre de Chambourcy . . . . .

Bacs en chêne — extra — dimensions courantes

APPAREILS D'ARROSAGE ALO

Plus d'eau gaspillée, seule la surface désirée est arrosée en un minimum de temps. Pas de tassement ni croutage. Pas de brouillard. L'effet est exactement celui de la pluie.

Renseignements et démonstration à disposition.

Imprimerie H. STUDER, Coulouvrenière, 21 - GENÈVE



Fagus sylvatica pendula
Vue prise dans nos établissements